

<서면답변 : 환경보건국>

서면답변서

○ 임봉규 위원(2004년도 행정사무감사 제2호 보사환경여성위원회 2004. 11. 23)

건명	○ 대기오염총량제와 관련
내용	○ 대기오염물질 시험방법 및 시험방법 선정근거는? ○ 사업장총량관리 소요예산과 수입·지출 내역은?

☐ 대기오염물질 시험방법에 대하여 말씀드리면

- 대기오염물질 시험방법은 환경부에서 고시된 “대기오염공정시험방법”을 근거로 실시하고 있으며,
- 주요 오염물질별 공정시험방법을 말씀드리면 아황산가스는 자외선형광법, 일산화탄소는 비분산적외선분석법, 이산화질소는 화학발광법, 미세먼지는 베타선흡수법, 오존은 자외선광도법, 납은 원자흡광도법으로 시험하고 있습니다.

☐ 사업장 총량관리제에 대하여는

- 날로 심화되고 있는 수도권지역의 대기질을 개선하기 위하여 '03. 12. 31 「수도권대기환경개선에관한특별법」을 제정하여 '05. 1. 1부터 시행할 예정으로 있습니다.
- 동 법률의 주요내용은 대기오염물질의 주요 배출원인 자동차배출가스 저감대책 추진과 함께 사업장에서 배출하는 오염물질에 대한 규제를 배출구별 농도단위의 규제에서 사업장별 오염물질 배출총량을 규제하고자 하는 사항입니다.
- 사업장대기오염물질 총량관리제는 시범사업 추진과 사업장 준비기간을 고려하여 '07. 7. 1부터 대형사업장(대기 1종규모)을 대상으로 실시할 계획으로 그 동안 사업장에서 배출한 오염물질 발생량 등을 근거로 대상사업장을 조사 중에 있습니다.
- 한편, 대상 사업장이 확정되면 '05년 하반기부터 시범사업을 실시할 예정으로 총량제 시행에 따른 TMS 설치 및 방지시설 등 시설개선에 소요되는 비용에 대하여는 사업비를 지원할 계획이며, 아직까지 동 제도가 시행되고 있지 않아 현재까지 사업비를 지원한 실적은 없음을 보고드립니다.

건명	○ 고양시 하수처리장 최종방류수는(2002년 대비 2003년 방류수질) 4.3% 저감효과가 있고 하천수질 오염도는 7.6% 저감되었는데 하천수질오염도가 더 저감된 사유? ○ 하천수질(데이터) 계측장비 현황은? ○ 고양하수종말처리장 운영일보는?
내용	○ 하천수질오염도가 더 저감된 사유에 대하여 ○ 하천수질 계측장비에 대하여 ○ 고양시 일산하수종말처리시설 일보

☐ 하천수질오염도가 더 저감된 사유에 대하여

○ 하수종말처리시설의 주요 공정

○ 협잡물제거 ⇒ 유량조정조 및 침사지 ⇒ 폭기조 ⇒ 침전지 ⇒ 최종방류조

※ 1. 협잡물제거 : 나뭇조각, 비닐봉지 등의 이물질의 1차 제거

2. 유량조정조 : 하수는 하루 24시간동안 일정하게 발생하지 않으나 하수처리장의 처리시스템은 균등하게 하수를 공급하여야 하므로 아침, 저녁의 특정 시간대에 일시적으로 많이 발생하는 하수의 저장조

3. 침사지 : 하수 중에 함께 유입된 모래 등 무거운 물질을 침전시켜 제거하는 공정

4. 폭기조 : 공기(산소)를 공급하여 미생물을 성장시키는 공정

5. 침전지 : 성장한 미생물이 응집되어 큰 덩어리가 되었을 때 침전시키는 공정

6. 최종방류조 : 모든 처리공정을 거쳐 정화된 물을 하천에 방류하기 전에 소독 등 간단한 처리를 하기 위하여 거치는 공정

○ 하천과 하수종말처리시설의 유량관계

○ 일반적으로 하수종말처리장의 방류지점은 하천의 하류에 위치하게 되므로 하천유량에 비하여 방류되는 유량은 비교적 적음(약 5% 정도)

○ 따라서 처리되지 않은 고농도의 하수(약 250mg/ℓ)가 하천에 방류될 경우에는 하천수질에 많은 영향을 미치게 되나 정화 처리된 방류수(약 20mg/ℓ)가 예를 들어 10%인 2mg/ℓ 정도 개선되었다고 하여 하천의 수질도 10% 개선되는 것은 아님.

○ 고양시 하수처리시설 방류 현황

- 위원님께서 지적하신 고양시 일산하수종말처리시설의 경우 최종 방류수를 한강본류로 방류하며 이 경우 하수종말처리시설의 최종 방류수가 차지하는 비율은 한강본류의 수량에 비하여 매우 적게 되며 한강을 제외한 하천과는 관계가 없음을 설명드립니다.

□ 하천수질 계측장비에 대하여

○ 계측장비에 대하여

- 제출된 하천수질오염도 자료는 BOD를 기준으로 한 것으로서 본 실험에 쓰이는 장비는 실험중간과정에 쓰이는 전자저울, 전동피펫(디스펜서) 등이며 정확도는 약 10만분의 1g까지 계량할 수 있으므로 매우 정밀하다고 할 수 있으며 보통 1년마다 정도검사 등을 통하여 장비의 오차를 수정하고 있습니다.

○ 측정기관에 대하여

- 수질오염도 측정기관인 보건환경연구원 등은 수질환경보전법 등 관련법상 지정된 기관이며 측정업무를 전문적으로 담당하는 연구사에 의하여 실시됩니다.

건명	○ 누수율제고사업 추진 관련
내용	○ '04년 누수율사업비 및 누수율 ○ 장기적인 누수율 제고사업 계획

- 경기도에서는 노후관교체사업과 구역계량사업, 계량기교체사업, 누수탐사 등을 통하여 장기적으로 누수율 제고를 추진하고 있으며 특히 노후관 교체사업은 20년 이상 노후관을 대상으로 실시하고 있고 구역계량 사업은 구역 단위로 블록화하여 누수를 예방하고 있습니다.

관망도 정비사업은 GIS사업과 연계하여 장기적으로 과학적인 관리가 가능하도록 사업을 추진하고 있으나 이상의 사업은 대규모의 재정적 지원이 요구되는 사업으로서 한수 이북은 시·군 재정이 열악하여 사업 추진에 많은 어려움이 있는 바, 시·군 실정에 따라 적정 사업량을 선정하여 단계적으로 사업을 추진하고 있습니다.

[누수율 제고사업 추진]

☐ 연도별 누수율 현황

시·군명	연도별 누수율 현황(%)			비고
	2001년	2002년	2003년	
제2청	13.8	13.3	12.6	
고양시	6.0	6.3	7	
의정부	11.4	10.8	9.9	
남양주	17.2	16.8	17.1	
파주시	19.9	19.9	15.8	
구리시	11.9	9.7	9.1	
포천군	16.8	17.2	16.9	
양주군	11.5	10.6	11.3	
동두천	19.6	21.1	18	
가평군	26.2	25.8	24	
연천군	45.0	38.6	37.6	

□ 노후관 교체사업 추진실적 및 계획(2002년～2006년)

(단위 : km, 천 원)

시·군명	추진실적						추진계획			
	2002년		2003년		2004년		2005년		2006년	
	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)
계	56	7,733,076 (2,181,923)	134.5	24,949,488 (7,153,757)	102.0	15,777,000 (4,682,378)	64.9	10,206,667 (2,300,000)	106.0	14,977,000 (4,493,000)
고양시	6.7	532,076 (159,623)	10.2	1,006,488 (301,946)	6.0	600,000 (180,000)	3.0	600,000 (180,000)	3.0	600,000 (180,000)
의정부시	9.7	2,564,000 (723,000)	6.0	4,833,000 (1,350,000)	4.9	1,527,000 (458,000)	3.9	1,740,000 (210,000)	4.0	1,527,000 (458,000)
남양주시	5.0	500,000 (150,000)	12.9	1,500,000 (450,000)	10.0	1,000,000 (300,000)	15.0	2,000,000 (150,000)	15.0	2,000,000 (600,000)
파주시	3.0	170,000 (51,000)	19.0	3,000,000 (761,811)	19.0	3,000,000 (900,000)	6.0	1,000,000 (300,000)	15.0	3,000,000 (900,000)
구리시	4.3	421,000 (126,300)	2.7	1,200,000 (360,000)	4.9	400,000 (120,000)	4.0	400,000 (120,000)	4.0	400,000 (120,000)
포천시	3.5	340,000 (102,000)	15.0	2,660,000 (795,000)	6.0	1,000,000 (300,000)	3.0	500,000 (150,000)	5.0	700,000 (210,000)
양주시	3.2	340,000 (102,000)	12.2	2,250,000 (675,000)	10.0	2,250,000 (675,000)	4.0	1,000,000 (300,000)	15.0	2,250,000 (675,000)
동두천시	4.2	1,060,000 (318,000)	7.5	3,000,000 (900,000)	13.3	3,000,000 (900,000)	5.0	766,667 (230,000)	5.0	1,000,000 (300,000)
가평군	10.0	1,300,000 (300,000)	20.0	3,000,000 (900,000)	14.9	2,000,000 (600,000)	10.0	1,000,000 (300,000)	10.0	1,000,000 (300,000)
연천군	6.0	506,000 (150,000)	29.0	2,500,000 (660,000)	10.0	1,000,000 (300,000)	11.0	1,200,000 (360,000)	30.0	2,500,000 (750,000)

□ 구역개량사업 추진실적 및 계획(2002년～2006년)

(단위 : 구역, 천원)

시·군명	추진실적						추진계획			
	2002년		2003년		2004년		2005년		2006년	
	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)	사업량	총사업비 (도비)
계	4구역 관망도작성1 누수탐사 521km	2,728,000 (612,000)	53구역 누수탐사 219km	5,220,670 (1,521,200)	41구역	4,565,166 (1,339,549)	13구역	3,308,000 (1,080,000)	28구역 제어시설 1식	9,140,000 (3,197,000)
고양시			누수 탐사31km 대블럭2 소블럭5	100,000 (30,000)						
의정부시			11	336,670 (101,000)	10	325,166 (97,549)	3	400,000 (120,000)	8	600,000 (180,000)
남양주시	관망도작성 100도엽 누수탐사 200km	968,000 (90,000)	3	500,000 (150,000)	2	1,000,000 (270,000)	3	1,000,000 (150,000)	3	3,000,000 (900,000)
파주시	2	267,000 (80,000)	2	1,000,000 (300,000)	누수탐사 설시설계 용역	900,000 (270,000)	1	500,000 (150,000)	2	1,000,000 (300,000)
구리시			4	400,000 (120,000)	4	400,000 (120,000)			5	500,000 (150,000)
포천시	2	200,000 (60,000)	1	234,000 (70,200)	1	200,000 (60,000)	2.	150,000 (60,000)	3	300,000 (90,000)
양주시			3	300,000 (90,000)	2.0	500,000 (150,000)	2	225,000 (90,000)	4	500,000 (150,000)
동두천시	설계용역	280,000 (84,000)	15	1,200,000 (360,000)	15.0	640,000 (192,000)	1	133,000 (60,000)	제어시설 설치 1식	640,000 (192,000)
가평군			7	700,000 (210,000)	7.0	600,000 (180,000)			1	100,000 (30,000)
연천군	누수탐사 321km	1,013,000 (298,000)	누수탐사 188km	450,000 (90,000)			1	900,000 (450,000)	2	2,500,000 (1,205,000)

건명	○ 응급의료기관 평가관련 및 119구급대 교육실적과 자격소지현황 자료
내용	○ 응급의료기관 평가관련 및 119구급대 교육실적과 자격소지현황 자료

□ 위 자료는 별첨과 같습니다.

○ 응급의료기관 평가관련

- 응급의료에관한법률 제17조 규정에 의거 보건복지부에서 올해 5. 10~6. 10까지 실시한 바 있습니다.
- 권역응급의료센터인 의정부성모병원의 경우 보건복지부 평가시 의정부성모병원 내에 응급의료센터가 위치한 관계로 시설과 장비기준에서 낮은 평가(시설 15건, 의료장비 8건, 인력 1건 지적)를 받았으나 2004. 7. 3. 지하2층 지상12층 연건평 6,675평의 권역응급의료센터를 개원하여 각종 시설과 장비를 갖추게 됨으로 보다 질 높은 응급의료서비스를 제공할 것으로 생각합니다.
- 지역응급의료기관 중 국민건강보험공단일산병원과 인제대학교일산백병원의 경우 각각 의료장비 2건과 1건을 지적받았는데 2004년 응급의료기관 지원발전프로그램('04. 11. 3 각각 1억원 지원)을 통해 동 장비들에 대한 구입을 추진하고 있는 실정입니다.
- 명지병원의 경우 파주·고양 권역의 급속한 인구증가에 대비해 금년 2월 21일 신규 응급의료센터로 지정되어 응급의료기금 지원대상에서 제외되었으나, 부족한 사항(시설 1건, 장비 1건, 인력 1건)에 대해서는 응급의료기관 지원발전프로그램의 정책적 지원을 통해 해소하도록 하겠습니다.
- 우리 도에서는 부적합 사항이 시정될 수 있도록 관리감독에 철저를 기하겠으며 응급의료기관이 적정하게 운영될 수 있도록 지속적으로 관리해나가겠습니다.

○ 119구급대 전문교육 실적(경기도)

구 분	응급구조사(명)	응급간호사(명)	비 고
계	1,988	56	
1 월	28		
2 월	67	2	
3 월	361	10	
4 월	188	5	
5 월	175	7	
6 월	244	6	
7 월	382	6	
8 월	105	8	
9 월	193	8	
10 월	245	4	

○ 119 구급대원 자격소지현황

구분	계	구 급 대 원 자 격 별 현 황 (명)							비고
		응급구조사		간 호 사	간 호 조무사	전문교육이수		기타	
		1급	2급			양성과정	구급과정		
계	740	174	230	9	3	28	145	151	
본 청	562	135	174	6	1	20	108	118	
2청	178	39	56	3	2	8	37	33	

○ 박미진 위원(2004년도 행정사무감사 제2호 보사환경여성위원회 2004. 11. 23)

건명	○ '04년도 주요예산 집행내역 중 집행잔액이 많은 이유 - 구체적인 사유 제출자료 - 2차 추경예산 편성시 삭감된 내용 포함
내용	○ 2004년 예산 미집행내역 ○ 2004년 예산집행 잔액내역

□ 위 자료는 별첨과 같습니다

○ 2004년 예산 미집행내역

(단위 : 백만원)

사업명	사 업 개 요	예산액	집행액	집행잔액	2 회 추경	미 집행 사유
무료이동 진료차량 및 장비구입	○ 사업비 : 500백만원 ○ 사업량 : 차량 1대 - 내과·안과·이비인후 과 장비구입	500	182	318	감액 80	1. 차량구입 - 금년 4월 조달계약 체결이후 자동차관련법규 강화 및 대기환경보전법 자동차 배출가스 기준강화에 따른 원제작사 “생산중단”으로 납품 지연됨 ⇒ 계약해지 및 차순위 업체 수의계약 진행 중(조달청)으로 내년 1월말 납품 예정.(200백만원) 2. 내과·치과 등 장비 구입 중 (18백만원) 3. 혈압기(수동 및 자동), 치과 신경치료계통 장비 등(20백만원) 4. 2회 정리추경에 예산 삭감 반영(80백만원)
정 신 질 환 자 시 설 급 여	○ 사업비 : 982백만원 ○ 사업량 : 4개소 - 고양시 1, 포천시 1 동두천시 1, 가평군 1	982	786	196	감액 124	보건복지부 국비보조금 삭감(124백만원)으로 제2회 추경예산을 의회 통과 후 2회 추경예산 확정 후에 집행이 가능
정신질환 요 양 시 설 운 영	○ 사업비 : 2,494백만원 ○ 사업량 : 3개소 - 고양시 1, 동두천시 1, 가평군 1	2,494	2,122	372	증액 128	보건복지부의 국비보조금 내시액이 '04. 11월 14일 이후 전도되었고 제2회 추경예산 변경내시가 되어 의회 통과 후 2회 추경예산 확정 후에 집행이 가능
정신질환 복귀 시 설 운 영	○ 사업비 : 178백만원 ○ 사업량 : 2개소 - 의정부시 1, 포천시 1	178	137	41	증액 9	보건복지부의 국비보조금 내시액이 '04. 11월 14일 이후 전도되었고 제2회 추경예산 변경내시가 되어 의회 통과 후 2회 추경예산 확정 후에 집행이 가능
응급의료 기관지원 발전프로 그램운영	○ 사업비 : 700백만원 ○ 사업량 : 5개소 - 권역응급의료센터 1, 지역응급의료센터 4	700	450	250	감액 250	보건복지부에서 실시한 2004년도 응급의료기관 평가에 따른 응급의료기관운영비 차등지원으로 권역응급의료센터 감액결정(150백만원) 및 2004년 신규지정 한 명지병원(100백만원) 지원부 결정

'04 예산집행 잔액내역

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	예산액	집행액	집행잔액	2회추경	미집행 사유
분뇨처리시설 설치 및 개선 사업	○ 사업비 : 2,041백만원 ○ 사업량 - 의정부 : 300톤/일 - 파 주 : 154톤/일 - 구 리 : 130톤/일 ○ 사업내용 노후시설 개선	2,041	-	2,041	1,318	예산담당관실 집행유보 조치
오염하천 정화사업	○ 사업비 : 2,404.5만원 ○ 사업량 : 2개 시·군 2개하천 ○ 사업내용 : 여도설치, 자연 형호안조성, 퇴적오니 준설 등	2,404	-	2,404	1,554	예산담당관실 집행유보 조치
축산폐수공공 처리시설 설치 및 개선사업	○ 사업비 : 1,384백만원 ○ 사업량 - 고양시 : 110톤/일 ○ 사업내용 - 1개소 신축	1,384	-	1,384	894	예산담당관실 집행유보 조치
경기방문의 해 관련 공중화장실 확충	○ 사업비 : 415.8백만원 ○ 사업량 : 8개소(양주시) ○ 사업내용 : 공중화장실 신축 7개소, 개보수 1개소	415.8	207.9	207.9	도비보조 사업	1회추경예산으 로 사업 진도 에 따라 12월 집행예정임
축산폐수공공 처리시설 설치 및 개선사업	○ 사업비 : 2,393백만원 ○ 사업량 - 연천군 : 150톤/일 ○ 사업내용 - 노후시설 개선	2,393	1,196.5	1,196.5	도비보조 사업	1회추경예산으 로 사업 진도 에 따라 12월 집행예정임
하수종말처리장 건설	○ 사업비 : 45,295백만원 ○ 사업량 : 141,500톤/일 ○ 사업내용 - 하수처리장 확충(건설)	45,295	-	45,295	27,955	예산담당관실 집행유보 조치
하수종말처리장 고도처리시설 설치사업	○ 사업비 : 3,211백만원 ○ 사업량 : 482천톤/일 - 3개 시·군 ○ 사업내용 방류수 수질기준 준수를 위한 고도처리시설 설치	3,211	2,060	1,151	조정없음	예산담당관실 집행유보 조치
소규모 마을하수도 설치사업	○ 사업비 : 4,028백만원 ○ 사업량 : 10개소 1,250톤/일 ○ 사업내용 농촌지역의 자연마을단위 소규모처리시설 설치사업	4,028	-	4,028	2,603	예산담당관실 집행유보 조치
노후하수관 개량사업	○ 사업비 : 2,734백만원 ○ 사업량 : L=20km ○ 사업내용 : 상습피해지역 등 노후 하수관거 개량사업	2,734	1,367	1,367	도비보조 사업	사업진도에 따 라 12월 집행 예정임
마을하수도설치 시범사업	○ 사업비 : 2,290백만원 ○ 사업량 : 386톤/일 ○ 사업내용 농촌지역의 자연마을단위 하수처리시설을 도시범 사업으로 설치	2,290	1,145	1,145	도비보조 사업	사업진도에 따 라 12월 집행 예정임

건명	○ 의정부 소각장 다이옥신 초과 발생원인 및 대책
내용	○ 2002년 의정부 소각장 다이옥신이 초과되어 개선완료된 것으로 알고 있는데 2004년 다시 초과된 원인과 재발방지 대책

□ '02년 개선완료 후 '04년 다시 다이옥신이 초과 발생된 원인과 재발방지 대책

- 의정부시 소각시설에 대해 2002년 상반기 다이옥신검사 결과 2호기가 0.22ng-TEQ/Sm³으로 허용기준치인 0.1ng-TEQ/Sm³을 초과하였으며 하반기 검사결과1호기가 0.17ng-TEQ/Sm³으로 배출기준을 초과하였음.
- 따라서 소각시설 가동을 전면 중단하고 초과 원인을 정밀 분석한 결과 소각로에 하자가 확인됨에 따라 시공사를 통해 백필터 등 16개 주요설비를 전면 보수하고 시험운전 결과 다이옥신 농도가 1, 2호기 모두 허용기준치이내인 0.02ng-TEQ/Sm³으로 판명되어 2003. 10. 1부터 정상 가동하였음.
- 아울러 재발방지를 위해 운영사를 사법기관에 고발조치하는 한편 운영사를 (주)SK에서 한불에너지관리(주)로 교체 운영 중에 있음.
- 그러나 '04년 상반기 소각시설에 대한 다이옥신 측정결과 2호기가 0.13 ng-TEQ/Sm³으로 0.03 ng-TEQ/Sm³이 초과 측정되어 원인을 확인해본 결과 시설 운영상의문제점으로서 촉매탑의 촉매제 재고 미확보로 인한 교체시기 경과로 다이옥신이 초과 배출된 것으로 확인되었음.
- 따라서 소각시설의 가동을 즉시 중지하고 SCR 신규촉매 교체 등 개선 완료한 후 다이옥신을 재측정 결과 법정기준치 이내(0.03 ng-TEQ/Sm³)로 판정되어 현재 정상 가동 중에 있음.
- 아울러 시설운영상의 문제점을 일으킨 운영업체를 사법 조치하는 한편, 다이옥신이 다시 초과 배출되지 않도록 부품 교체시기 등 시설운영관리 표준화 및 정기점검을 강화하고 관리자와 주민감시요원 교육 등 재발방지에 노력하고 있습니다.

건명	○ 식중독 예방교육 시기 및 방법
내용	○ 집단급식소 등 식품위생업소 지도·점검 추진 ○ 식중독 예방관련 홍보·교육 등 추진

☐ 위 자료는 별첨과 같습니다

[’04. 식중독 예방·관리 관련 주요 추진사항]

☐ 집단급식소 등 식품위생업소 지도·점검 추진

○ 집단급식소 지도·점검 추진실적

- 점검업소 : 496개소(위반업소 : 73개소)
- 위반내용 : 시설위반 7, 건강진단 2, 유통기한경과 16, 위생불량 15, 기타 33개소
- 행정조치 : 영업정지 2, 시설개수 8, 시정지시 43, 과태료 18, 과징금 2개소

○ 학교 위탁급식소(식약청, 교육청 합동) 지도·점검 추진실적

- 점검업소 : 89개소 (위반업소 : 18개소)
- 위반내용 : 미신고 위탁급식영업 3, 표시기준 위반 2, 식품 위생적 취급기준 위반 등 13개소
- 행정조치 : 고발 3, 영업정지 2, 과태료 9, 시정지시 4개소

○ 도시락제조업소 및 식품접객업소 등 지도·점검 추진실적

- 점검업소 : 7,558개소(위반업소 : 910개소)
- 위반내용 : 시설위반 83, 업태위반 94, 미성년자 주류판매 172, 건강진단 미필 68, 퇴폐영업 35, 유통기한 경과 15, 기타 443개소
- 행정조치 : 허가취소 100, 영업정지 402, 시설개수 45, 시정지시 132, 과태료 67, 과징금 164개소

☐ 식중독 예방 관련 홍보·교육 등 추진

○ 식중독 예방 관련 교육·연찬회 개최 등 추진실적

- 식품위생업소 영업주·종사자 위생교육 : 6,790명
 - 음식업협회 등 연계 추진
- 관계 공무원 연찬회(도 주관) : 1회 70명 (도, 시·군 위생공무원)
 - 사업비 : 8,500천원

○ 식중독 예방 관련 홍보책자 제작 배부 : 7,500매 (도)

- 식중독 예방 표준교재 제작 : 19,500천원
- 식품업소 현장지도용 미생물 간이검사키트 보급 : 2,200세트(도)
- 사업비 : 12,100천원
 - ※ 2청 관내 시·군 : 860세트 보급
- 하절기 식중독 비상근무(상황실 설치 운영) 실시
 - 기 간 : 5월~9월말(도, 시·군)
 - 방 법 : 평일 20시까지, 토·일요일 16시까지
 - 식중독 발생 여부 모니터링 및 발생시 역학조사 등 사후조치 철저
- 경기도 2청사 홈페이지 활용 홍보 : 위생소식란에 상시 게재
 - 안전한 식품조리를 위한 10대 원칙, 식중독지수 관련사항 등
- 식중독 예방 관련 홍보 등 시·군(10개 시·군) 추진실적
 - 지방신문, 홈페이지 게재 : 60회
 - 유선방송 활용 홍보 : 20회
 - 영업종사자·학생 대상 교육 : 49회 10,698명
 - 가두 캠페인 전개 : 1회 70명
 - 식중독 예방 관련 홍보물 제작 배포 : 15종 44,266매
 - 식중독 예방 관련 판넬 전시 : 5회

건명	○ 보건소별 서비스별 건강증진사업 내역
내용	○ 건강증진사업(건강생활실천사업, 영양개선) 집행내역

☐ 위 자료는 별첨과 같습니다

○ 건강증진사업(건강생활실천사업, 영양개선) 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	건강생활실천사업		영양개선사업		비 고
	예산액	집행액 (’04. 10월말현재)	예산액	집행액 (’04. 10월말현재)	
계	155,006	128,801	90,000	74,295	
고 양 시			10,000	9,460	
덕 양 구					
고 양 시			10,000	9,700	
일 산 구					
의정부시			10,000	7,650	
남양주시	66,000	49,619			
파 주 시			10,000	9,394	
구 리 시	66,000	56,726	10,000	4,728	
포 천 시			10,000	6,700	
양 주 시	23,006	22,456			
동두천시			10,000	8,963	
가 평 군			10,000	9,200	
연 천 군			10,000	8,500	