

<'95년도행정사무감사 질의에 대한 서면답변서>

○ 윤학상 위원('95. 11. 23. 군포소방서 행정사무감사시)

(질 의)

'95의용소방대의 교육 및 출동수당 지급현황과 의용소방대원이 실제 화재출동한 현황은?

(답 변)

○ '95의용소방대의 교육 및 출동수당지급 금액은 ₩22,479,000원이며 실제 화재출동한 현황(증1)을 첨부합니다.

* 교육훈련 수당 : 1,482명 × ₩11,900 = ₩17,635,800

* 화재출동 수당 : 407명 × ₩11,900 = ₩ 4,843,300

수 당 지 급 현 황

월	소 속	지 급 현 황			비 고
		교육, 훈련수당(명)	화재출동수당(명)	지급금액(W)	
9월	군포의소대	42		499,800	
	군포부녀대	35		416,500	
	의왕의소대	31		358,900	
	의왕부녀대	26		309,400	
	부곡지대	15		178,500	
	내소지대	19		226,100	
소 계	6개대	168		1,999,200	95. 10. 9지급
합 계		1,482명	407명	22,479,100	

'95. 10. 31현재(9월수당까지 포함된 지급현황)

○ 교육훈련수당 : $1,482\text{명} \times W11,900 = W17,635,800$

○ 화재출동수당 : $407\text{명} \times W11,900 = W 4,843,300$

※ 총예산 W34,034,000(2,860명) $\Rightarrow$ 지급금액W22,479,100(1,119명)

잔액 W11,554,900(971명)

○ 박상현 위원('95. 11. 23. 군포소방서 행정사무감사시)

(질 의)

대형화재취약대상 12개소 중 불량 6개소에 대한 시정 명령내용과 93, 94, 95년
도 점검결과 조치사항은?

(답 변)

○ 대형화재 취약대상 점검 시정조치내역

(군포소방서)

구분 년도	불량대상	조 치 사 항			조 치 결 과	
		시정보완	의법조치	타 기 관	완 비	미 비
총 계	37	37			37	
93년도	15	15			15	
94년도	16	16			16	
95년도	6	6			6	

○ 행정명령 내용

('93년도)

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
1	고려병원	의왕시 오전동 310번지	정성목	1. 위험물표지계 시판 및 정비 요함. 2. 위험물 누유점 검구 1개소 수 리요함 3. 연결살수설비 헤드부분 수리 요함.		10. 2	
2	삼양통상	군포시 당정동 488번지	방신원	1. 옥내, 외 소화 전 5개소 수리 요함. 2. 복지관 비상구 유도등 4개소 수리 및 설치 요함 3. 위험물 저장소 3개소 표지계 시판 설치요함 4. 1,2층 방화문 2개소 수리요 함		10. 2	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
3	두산유리	군포시 당동 150-1	만궁혁	1. 노조사무실 앞 옥외소화전함 파손 부분 수 리요함 2. 위험물표지 게 시판 수리요함		10. 2	
4	국제전선	군포시 금정동 166	구자성	1. 자탐5회로 도 통동작불량 수 리요 2. 위험물 저장시 설 표지게시판 정비요함 3. 옥내저장소 자 동폐쇄장치 수 리요 4. 옥내소화전함 6개소 수리요 5. 식당 주방감지 기 설치요		10. 2	
5	농 십	군포시 당정동 203-1	이상운	1. 위험물 누유점 점구 3개소 수 리요		10. 2	
6	유한양행	군포시 당정동 27-3	김태훈	1. 주방감지기 수 리요함. 2. 식당 비상구 유도등 수리요 함		11. 8	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
7	두산유리	군포시 당동 150-1	남궁혁	1. 옥외소화전 유 량계(가압송수 장치)부식수리 요 2. 옥 외 탱크 저장 소 2포소화설 치 헤드 배관 유 량계 부식수리 요		12. 25	
8	삼양통상	군포시 당정동 388	허광수	1. 옥내소화전 가 압송수장치 부 식 도색 및 수 리요 2. 옥외저장소 품 목별 게시판 정비요		12. 25	
9	건설화학	군포시 당정동 284	황학구	1. 옥외저장소(소 각장열) 경계표 시 원상 복구 2. 옥내저장소(전 대상)경보설비 설치요 3. 식당 주방 감 지기 설치요	1. 옥 외 저 장 소 (소 각 장 역) 경계표시 원 상복구요(94. 1. 30까지 연 기원제출)	12. 25	
10	국제전선	군포시 금정동 166	구자성	1. 옥내, 외소화전 가압송수장치 (물 올림 장치) 설치요함		12. 30	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
11	제일모직	의왕시 고천동 332-2	유현식	1. 자탐설비 4번 중 계기 2회로 동작 불량 수 리요 2. 지층 내부구획 으로 인한 S/P 클러설비 헤드 간 살수반경 미 확보		12. 30	
12	고려합섬	의왕시 고천동 61	이상운	1. 자동창고동 S/ P클러설비 정 비요 2. 자탐설비 도통 동작 불량수리 요		12. 30	
13	유한킴벌리	군포시 당정동 27-4	이종대	1. S/P클러설비 가압송수장치 (충압 펌프) 누 수를 수리요		12. 30	
14	동창제지	군포시 금정동 1	이세무	1. 옥내 외소화전 (가압송수장 치) 체크밸브, 게이트 밸브 위치 변경요 2. 포 소화 설비, 가압송수장치 (성능시험배 관, 순환배관) 미설치 설치요		12. 30	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
15	유한양행	군포시 당정동 27-3	김태훈	1. 옥내·외소화전 가압송수장치 설치요 2. 포소화설비충 압 펌프 흡입 측 진공계, 연 헤드 설치요 3. 옥외저장소보 유 공지확보요 4. 공장동과 농축 동 건물 통로 부분에 감지기 설치요		12. 30	

○ 행정명령 내용

('94년도)

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
1	삼양통상	군포시 당동 488	허광수	1. 옥내소화전합 2개소 파손부 분 수리요		4. 7	
2	동창제지	군포시 금정동 1	김좌영	1. 자탐수신반 3 회로 도통불량 수리요		4. 14	
3	고려합섬	의왕시 고천동 61	이상운	1. 옥내소화전 기 동용수압 개폐 장치 수리요		4. 14	
4	농 심	군포시 당정동 203-1	이상운	1. 현장동 자탐 수신반 3회로 정비요 2. 옥내소화전 호 스 10본 정비요		4. 14	
5	건설화학	군포시 당정동 284	황학구	1. 이산화탄소 소 화약제 저장소 안전구회 요함. 2. 옥내소화전 가 압 송수장치 정비요		4. 14	
6	고려병원	의왕시 오전동 331	원종율	1. 옥내소화전 가 압 송수장치 순환배관 및 릴리프밸브 설 치 요함. 2. 지하층 및 1층 방화문 자동폐 쇄 장치 설치 요함.		11. 10	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
7	고려합섬	의왕시 고천동 61	윤희수	1. 스프링클러설 비 프리액션벨 브 작동불량 정비요함.		11. 15	
8	동창제지	군포시 금정동 1번지	김좌영	1. 옥내소화전 가 압송수장치 성 능시험 배관설 치 요함. 2. 포장반 2층 자 동화재탐지설비 감지기 페인트 제거요함. 3. 옥외저장소 차 광막 제거요 4. 옥외탱크 저장 소 옆 물건 3m 이적요		11. 17	
9	두산유리	군포시 당동 150-1	남궁혁	1. 옥외탱크저장소 펌프실 소화기 1 대 설치요함.		12. 1	
10	삼양통상	군포시 당정동 488	방신원	1. 2, 3층 전조등 및 오토스프레 이실 방화문 2 개소 설치 요함		12. 1	
11	고려합섬	의왕시 고천동 61	이상훈	1. 자동화재탐지 설비 감지기 7 개소 교체요 함. 2. 수신기 4회로 작동불량 정비 요함.		12. 1	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
12	고려병원	의왕시 오전동 331	정성목	1. 자.탐설비수신 반 도통불량 정비요함. 2. 공기호흡기 2 대 비치요함.		12. 1	
13	유한양행	군포시 당정동 27-3	김태준	1. 공장동 보일러 실 일반취급소 갑종방화문 1개 소 설치요함. 2. 옥 외일반취급 소 가설 차광 막 제거요함.		12. 1	
14	농 심	군포시 당정동 203	이상윤	1. 옥내소화전 보 조펌프 압력제 불량 정비 2. 자.탐설비 수신 기 예비전원 불 량 정비요함.		12. 1	
15	국제전선	의왕시 고천동 61	배운출	1. 옥내탱크저장소 주유기 부착된 것 제거 및 방 화문 도어체크 설치요함.		12. 1	
16	만도사옥	의왕시 오전동 331	정몽원	1. 스프링클러 지 하주차장 프리 액션 밸브 작 동불량 정비요 함.		12. 1	

○ 행정명령 내용

('95년도)

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
1	고려합섬	의왕시 고천동 61	이상운	1. 옥외탱크 저장 소 방유제 부 분파손 정비요 함.		10. 27	
2	제일모직	의왕시 고천동 332-2	유현식	1. B동창고자동 식스포트형감 지기 1개소 파 손 정비요함.		10. 27	
3	L.G 기 계 (주)	군포시 당정동 200	유환덕	1. 지하탱크저장 소 통기관 지 상으로부터 4 미터이상 높이 로 설치요 2. 옥외탱크저장 소 저유설비 설치요		10. 27	
4	삼양통상	군포시 당정동 488	허광수	1. 옥외저장소 담 장 및 철망 정 비요 2. 옥외탱크저장 소 방유제내 배 수 시설 정비요		10. 27	
5	고려병원	의왕시 오전동 310	정성목	1. 자.탐설비 도 통시험 6회로 불량 정비요		10. 27	

구분 순번	대 상 명	위 치	대표자	보 완 내 용		보완 일자	비고
				1 차	2 차		
6	(주)농심	군포시 당정동 82-1	이상운	1. 옥외탱크저장 소 기별 저유 설비 설치요 2. 옥외탱크저장 소 방유제내 펌프모터 4개 소 탱크로부터 이격거리 유지 요 3. 옥내소화전 주 펌프 MCC관 넬 정비		10. 27	

○ 유충진 위원('95. 11. 23. 군포소방서 행정사무감사시)

(질 의)

의왕시로부터 예산지원 받은 것이 있는지?

(답 변)

○ '92. 1월 기초자치단체에서 광역자치단체로 전환이후 의왕시로부터 예산지원은 없습니다.

○ 김종식 위원('95. 11. 23. 군포소방서 행정사무감사시)

(질 의)

타 소방관서와 비교하여 예산지원이 많은 이유?

(답 변)

- '95 경기도 16개 소방서의 총 예산액은 74,434,962천원이며 평균예산액은 4,652,185천원입니다.

우리 서 예산액은 3,618,336천원으로서 경기도 평균예산액에 비교하면 결코 많은 편이 아니라고 생각합니다.

(경기도소방서예산액대조표 별첨)

○ 김윤식 위원('95. 11. 23. 군포소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

의소대 자녀장학금 지급기준 및 수혜자명단을 제출하시오.

(답 변 1)

- 의용소방대 자녀장학금기준은 경기도의용소방대자녀장학금지급조례제3조, 제4조 및 제5조에 의거 지급하고 있음.(관련조례별첨)

- '95년도 자녀장학금 수혜자는 13명임(수혜자 명단별첨).

(질 의 2)

'95예산서상 의소대 자녀 장학금이 13명 8,414,000원인데 실제 지급은 12명 6,241,000원을 지급한 것으로 되어 있는데 당초 예산과 실제 지급금액이 달라진 이유는?

(답 변 2)

- '95년도 의용소방대 자녀장학금은 13명에 대한 8,314,000원(중 1)이며, 경기도의 용소방대원자녀장학금지급조례에 의거 자녀장학금 지급대상은 대학생 3명, 고등학생 4명, 중학생 6명입니다.
- '95. 10월말 현재 6,241,200원을 지급하고 나머지 2,072,800원은 4/4분기 지급대상(고등학교 4명, 중학교 6명) 1,456,800원을 지급하고 나면 616,000원의 잔액이 남으며, 잔액은 불용금액으로 도금고로 반납하게 됩니다. 또한 업무보고서상의 인원 12명은 인센과정에서 잘못 인센되어 죄송스럽게 생각합니다.

(질 의 3)

소화전, 급수탑보수 및 파출소 취사시설 보강에 따른 계약방법, 계약서사본(앞면만), 직접구매내역, 명세서, 산출내역서를 제출 하시오.

(답 변 3)

- 계약방법 : 수의계약
- 계약서 사본 : 따로불임
- 직접구매내역 : 따로불임
- 명세서, 산출내역서 : 따로불임

소화전, 급수탑 및 취사시설 보강내역

순	구	분	공사 및 계약금액	계약방법	계 약 내 역	비 고
1	소화전	이설공사	31,000,000원	수의계약	소화전 22개소	
2	공설소방용수	보수공사	9,399,000원	"	소화전11,급수탑1	
3	표지판	설치공사	2,600,000원	"	20개소	
4	공설소방용수	보수공사	3,900,000원	"	소화전 3	
5	취사시설	보강	1,249,200원	"	급수탑 1	

<'95년도 행정사무감사 질의에 대한 서면답변서>

○ 박상현 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

'95 합동정밀 소방검사 실시결과 지적대상 24개소에 대하여 불량시설 내역과 시정조치 결과

(답 변 1)

- 저희 안양소방서에서는 '95. 8. 18~8. 22(5일간) 만안구청, 동안구청, 전기안전공사, 가스안전공사 합동으로 안전점검을 실시한 바 총 36개소 점검중 양호 12개소 불량 24개소를 점검하여 불량시설이 지적된 24개소에 대하여는 시정보완명령을 발부하여 시정조치한 사항입니다.

(질 의 2)

'93~'94년도 합동정밀 소방검사 실시결과 지적대상과 불량시설 내역

(답 변 2)

- 저희 안양소방서에서는 '93. 12. 9(1일간) 만안구청, 전기안전공사, 가스안전공사 합동으로 재래시장(중앙시장 주변) 총 39개동(169개 점포)중 양호 39개동에 대한 특별소방안전점검을 실시하였으며,
- '94. 5. 10~5. 11(2일간) 안양시청, 전기안전공사, 가스안전공사, 승강기안전관리원 합동으로 대형사고취약요인 안전점검을 실시한 결과 총 7개소 점검중 불량 7개소에 대하여 시정보완명령을 발부하여 시정조치한 사항입니다.

'94 불량대상 및 지적내용

대 상 명	지 적 내 용	조치결과
벽 산 쇼 핑	1. 지하4층, 옥상비상구 유도등 파손 정비요함	시 정
	2. 자동화재탐지설비 감지기 작동불량 정비요함	시 정
	3. 옥상 피난계단 출입문 폐쇄 개방요망	시 정
뉴 월드 카바레	1. 비상계단 상·하 적치물 제거요함	시 정
안양본백화점	1. 소화기 분산배치요함	시 정
	2. 비상계단 적치물 제거요함	시 정
역전지하상가	1. 소화기 설치 표시불량 및 소화기 주변 장애물 적치로 활용미흡으로 적치물 제거요함	시 정
중앙지하상가	1. 소화기 설치 표시불량 및 소화기 주변 장애물 적치로 활용미흡으로 적치물 제거요함	시 정
유천팩토피아	1. 지하층 옥내소화전함 정비요함	시 정
	2. 지하층 비상경보설비 작동불량 교체요함	시 정
	3. 하론소화설비 배관후 벽면칸막이 설치요함	시 정
	4. 지하2층(동진기계 앞)피난구 유도등 파손 정비요함	시 정
한 국 관	1. 옥내소화전함 소방호스 보관시 아코디온식으로 보관요함	시 정

○ 신현익 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

시장화재 예방대책

(답 변 1)

○ 안양시 관내 시장으로 관리 운영되고 있는 대상은 총 14개소이며 이 중 재래식 시장으로 특별 관리되고 있는 시장은 1980. 6. 10 화재경제지구로 지정된 중앙시장이 있습니다.

- 중앙시장과 아울러 기타 시장에 대하여는 매년 정기소방검사 1회 및 특별소방검사(수시)를 실시하고 있으며 점검결과 지적된 내용에 대하여는 행정명령을 발부하여 시장상인(관계자)으로 하여금 화재에 대한 경각심을 일깨우기 위해 특단의 노력을 경주하고 있습니다.
- 그러면 시장 화재예방대책에 대하여 추진하고 있는 사항 및 계획에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 시장에 대하여는 시장 관계자에게 화재에 대한 경각심을 고취시키고 소방안전사항을 확인시키기 위하여 관할 소방파출소에서 매일 야간 3회(21:00, 24:00, 03:00)에 걸쳐 전화통보제를 실시하고 있으며
- 차광막·노점좌판·물품적치 등으로 소화활동 및 소방차량 진입에 장애가 되는 요인을 관계기관(시청·구청)과 협의하여 제거토록 하고, 주 2회 이상 관할 소방파출소의 출동 진입 소방차량을 이용하여 시장 주변의 소방통로 확보에 주력하고 있습니다.
- 또한 주 2회 이상 잦은 화재발생의 원인이 되고 있는 이동식석유난로 사용을 단속하고 있으며 안전한 고정식 난로를 사용토록 지도 및 홍보를 병행 실시하고 있습니다.
- 금년 7월에는 재래식시장(중앙시장)에 대하여 가상화재피해액을 조사(22억 3천여만원)하여 예방소방행정자료에 적극 활용함은 물론 진입 작전도를 작성하여 전 직원에게 사전에 그 지역상황을 인식시키는 등 보다 능동적이고 효율적인 진입대책 및 예방대책에 주력하고 있습니다.
- 연중 비상근무기간(연말연시·명절·이상기온발생시 등)중에는 소방차량 1대와 근무인원 3명을 취약시장에 고정 배치하여 소방안전 대책에 만전을 기하고자 합니다.
- '95 월동기간 중 재래시장(중앙시장)에 대하여는 전기·가스·난방기구·소방진압작전 장애요인·소방시설 등에 대하여 관계기관(안양시청·한국전기안전공사·한국가스안전공사)과 합동 점검할 계획이며 지적사항에 대하여는 시정보완 조치 및 입전 등의 강력한 행정조치를 취할 계획입니다.

- 무엇보다도 염려되는 것은 시장상인의 화재예방에 대한 안전의식의 부재이며 이를 불식시키기 위하여 소방공무원과 의용소방대원을 동원 각종 소방홍보용 전단 배포 및 불조심 방송을 지속적으로 실시하고 있으며 월동기간중 취약지역(중앙시장·지하상가·대량유통시설)의 상인 및 주민에 대한 집중적인 소방력을 투입 동절기 화재예방에 주력하여 대형화재 예방에 만전을 기하겠습니다.

(질 의 2)

가스시설에 대한 안전대책

(답 변 2)

- 안양시에 소재한 가스시설로

L.P.G충전소가 삼양석유(주), 삼신가스연료(주), 동일석유(주), 원전에너지(주), 삼표에너지 등 5개소가 있으며

- 가스시설 특별 안전점검에 대하여

5개대상 모두 안전한 것으로 나타나 앞으로 화재예방 철저를 기하도록 당부하였습니다.

- 아파트 주민과 시민들에게 소방 홍보물을 이용 화재예방을 시킨 바 있습니다.

- 이기연 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

'94, '95년도 승진자 현황과 내역

(답 변 1)

○ '94, '95년도 승진자 현황

연 도 별	계	소 방 장	소 방 교	비 고
'94년도	19	5	14	
'95년도	23	4	19	

○ 승진자 내역

연도별	계 급	성 명	전계급임용일	승진소요된년수	승진구분	비 고
'94년도	지방소방장	이정렬	89. 6. 1	5년 2월	심 사	
	"	강덕희	84. 1. 11	5년 2월	"	
	"	이창희	90. 5. 1	4년 7월	특 진	소방안전봉사상
	"	강대남	87. 1. 11	3년 3월	시 험	
	"	안희석	84. 11. 21	3년 8월	"	
	"	이동규	91. 9. 6	3년 5월	"	
	지방소방교	이경우	90. 8. 24	5년	심 사	
	"	정영철	89. 4. 18	5년 4월	"	
	"	조순철	89. 11. 6	4년 10월	"	
	"	홍성선	90. 3. 15	4년 6월	"	
	"	손규선	90. 7. 24	4년 1월	"	
	"	김권옥	90. 6. 12	4년 2월	"	
	"	조중현	90. 10. 11	3년 10월	"	
	"	김기성	90. 10. 1	3년 3월	"	
	"	김재범	91. 2. 11	3년 9월	시 험	
	"	오철근	91. 8. 21	3년 2월	"	
	"	음규식	91. 8. 21	4년 4월	"	
	"	정수진	92. 8. 7	2년 2월	"	
	"	윤여룡	92. 8. 7	2년 6월	"	

연도별	계 급	성 명	전계급임용일	승진소요된년수	승진구분	비 고
'95년도	지방소방장	서영수	87. 2. 12	8년 6월	심 사	
	"	이은환	92. 8. 3	3년 3월	특 진	구조대
	"	김덕진 외 1명				시험승진 후보자
	지방소방교	임종철	89. 6. 17	6년	심 사	
	"	신옥귀	91. 11. 11	3년 10월	"	
	"	최일순	92. 8. 7	3년 3월	특 진	구조대
	"	정홍식	91. 8. 23	3년 11월	심 사	
	"	최규남	91. 5. 29	4년 1월	"	
	"	정지호	91. 8. 23	3년 11월	"	
	"	이영세	91. 11. 11	3년 7월	"	
	"	이덕용	91. 8. 21	3년 11월	"	
	"	하재수	91. 5. 30	4년 1월	"	
	"	어수봉 외 9명				시험승진 후보자

(질 의 2).

'94, '95년도 징계 등 처분 현황과 처분내역

(답 변 2)

○ '94, '95년도 징계처분 현황

구 분 연도별	계	정 직	감 봉	전 책	훈 계	비 고
'94년도	16	1	1	1	13	
'95년도	6			1	5	

○ 처분내역

구 분 년도별	계 급	성 명	비 위 내 용	요구기관	처 분 기 관	처분내용
'94년도	지방소방교	강문구	청렴의무 위반	안양소방서	안양소방서장	감 봉
	지방소방사	한희승	공무원 품위손상	"	"	정 직
	"	임인혁	"	"	"	견 책
	지방소방교	정하국	청렴의무 위반	국무총리실		
	"	윤철오	"	"	"	"
	지방소방위	이영철	직 무 소 홀	경 기 도	"	"
	지방소방장	엄호경	"	"	"	"
	지방소방위	김종인	"	"	"	"
	지방소방교	원종대	"	"	"	"
	지방소방위	김태화	"	"	"	"
	지방소방교	강문구	"	"	"	"
	지방소방위	김승희	"	"	"	"
	지방소방교	박미상	"	"	"	"
	지방소방장	박상훈	"	안양소방서	"	"
	지방소방사	신옥귀	"	"	"	"
	지방소방사	최도상	직 무 태 만	"	"	"
'95년도	지방소방위	김승희	성실의무위반	경 기 도	경기도지사	견 책
	지방소방사	안경훈	직 무 소 홀	안양소방서	안양소방서장	훈 계
	지방소방위	김도기	"	경 기 도	"	"
	지방소방교	조순철	"	"	"	"
	지방소방사	서성화	"	안양소방서	"	"
	지방소방령	김종일	"	경 기 도	경기도지사	"

○ 유충진 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

무허가 위험물 저장 취급하고 있는 대상 현황과 대책

(답 변 1)

- 저희 소방서 관내에 위험물제조소 등의 시설은 총 667개소로, 그 중 제조소 8개소, 주유취급소 47개소, 공장 등에 일반취급소 485개소, 판매취급소 70개소, 저장취급소 2개소, 이동탱크 55개소가 있습니다.
- 소방점사사항은 소방법제16조 규정에 의거 위험물제조소 등 허가받은 대상에 대하여 점검을 연 2회에 대하여 실시하고 있으며, 특히 소방기술기준에관한규칙에 의한 설치요건과 법규정에 의한 소방·방화시설에 대하여 전문 소방점사요원으로 점검반을 편성하여 소방검사를 실시하고 있습니다.
- 지난 8. 30일 유해화학물질 및 위험물 취급대상인 19개소에 대하여 관계자 및 시설주에게 안전관리요령을 교육시킨 바 있습니다.
- 그리고 소방법제5조 규정에 의거 소방점검을 하는 과정에서 무허가위험물을 저장·취급하는 행위는 발견치 못하였으나, 앞으로 무허가 위험물 단속시에는 전문 소방점사반을 투입하여 연2회 집중 단속을 실시하겠습니다.

(질 의 2)

장비현황 및 구입가격, 구입년도, 사용회수(월)

(답 변 2)

- 장비현황 및 구입가격, 구입년도, 사용회수(월)

소방장비 현황

순	품 목	구 입 년 월 일	매입가격	국산, 외산	내구 년한	사용회수 (월)	비 고
1	소 방 펌 프	'88. 07. 07	2,430,000	국 산		1	하 절 기 침수시사용
		'89. 12. 06	4,200,830	"		1	"
		'93. 08. 09	3,278,000	"		1	"
		'94. 05. 02	3,330,333	"		1	"
		'95. 08. 10	3,300,000	"		1	"
2	공기호흡기	'94. 10. 21	873,000	"		60	훈 련, 화재진압
		'95. 08. 11	950,000	"		60	"
3	공기호흡기 예 비 용 기	'94. 10. 21	360,000	"		30	
		'95. 08. 11	387,800	"		30	
4	공기호흡기 충 전 기	'89. 07. 21	1,400,000	"		30	
		'90. 08. 20	1,270,000	"		30	
		'92. 03. 12	2,640,000	"		30	
		'92. 09. 19	11,860,000	"		30	
		'93. 08. 23	2,200,000	"		30	
5	구명로프총	'93. 05. 21	1,540,000	"		1	인명구조용
		'95. 03. 22	1,650,000	"		1	"
6	산소소생기	'85. 01. 14	850,000	"		1	"
		'87. 10. 16	880,000	"		1	"
7	동력절단기	'90. 07. 23	990,000	"		60	화재진압용
		'94. 08. 01	1,000,000	"		60	"
8	에어매트	'95. 04. 07	8,800,000	"		1	인명구조용
9	완 강 기	'91. 07. 26	253,000	"		2	"
		'92. 12. 28	265,000	"		2	"
		'94. 04. 11	225,500	"		2	"
		'95. 03. 21	279,400	"		2	"

순	품 목	구 입 년 월 일	매입가격	국산, 외산	내구 년한	사용회수 (월)	비 고
10	고압세척기	'91. 10. 21	3,160,000	국 산		1	호스 세척
		'92. 09. 09	2,680,000	"		1	"
		'93. 03. 29	3,330,333	"		3	"
		'93. 08. 23	3,150,000	"		1	"
11	열상카메라	'89. 09. 28	10,840,990	외 산		1	고장수리중
12	무반동관창	'92. 12. 28	330,000	국 산		3	
		'95. 09. 29	385,000	"		5	

보 유 차 량 현 황

(단위 : 천원)

순	품 목	매입가격	국산,외산	구입년도	내구년한	월 별 사용회수	비고
1	굴 절 사 다 리	103,500	국 산	80	11	수 시	
2	물 탱 크 차	39,405	"	85	"	"	
3	"	38,412	"	85	"	"	
4	화 학 차	48,030	"	86	"	"	
5	펌 프 차	42,730	"	"	"	"	
6	"	42,730	"	"	"	"	
7	"	37,812	"	"	"	"	
8	"	37,812	"	"	"	"	
9	배 연 차	41,555	"	88	"	"	
10	로 알 프 린 스	8,516	"	89	6	"	
11	고 가 사 다 리	392,466	"	"	11	"	
12	진 단 차	14,957	"	90	6	"	
13	엑 셀	4,374	"	"	6	"	
14	포 터	5,452	"	"	6	"	
15	펌 프 차	54,208	"	"	11	"	
16	구 조 공 작 차	125,000	"	91	"	"	
17	화 학 차	60,019	"	"	"	"	

순	품 목	매입가격	국산,외산	구입년도	내구년한	월 별 사용 회수	비고
18	물 탱 크 차	54,000	국 산	91	11	수 시	
19	펌 프 차	54,000	"	"	"	"	
20	물 탱 크 차	51,600	"	92	"	"	
21	구 급 차	10,754	"	"	6	"	
22	고 가 사 다 리	425,950	"	"	11	"	
23	펌 프 차	40,744	"	93	"	"	
24	물 탱 크 차	51,578	"	"	"	"	
25	펌 프 차	43,471	"	"	"	"	
26	"	43,471	"	"	"	"	
27	구 급 차	10,051	"	94	6	"	
28	순 찰 차	4,921	"	"	"	"	
29	펌 프 차	60,700	"	"	11	"	
30	홍 보 차	8,194	"	"	6	"	
31	조 명 차	43,950	"	"	11	"	
32	펌 프 차	24,650	"	"	"	"	
33	지 휘 차	13,014	"	95	6	"	
34	펌 프 차	60,700	"	"	11	"	
35	물 탱 크 차	37,500	"	"	"		

(질 의 3)

중화학 장비 및 인원현황

(답 변 3)

○ 화학차 보유 및 운영요원

우리 서에서 보유하고 있는 중화학차는 없으며 유류화재 진압용인 경화학차 2대를 보유하고 있습니다.

화학차 중 중화학차는 분말과 폼액 소화약제를 탑재하고 있으나 경화학차는 소화

약제인 폼액(400리터)만을 탑재하고 있는 차량입니다.

이에 별도의 운영요원은 없으며 현재 우리 서 운전요원 중에서 별도의 조작훈련을 받은 직원이 담당하고 있습니다.

또한 이 화학차 배치는 직할인 안양파출소와 평촌신도시내 범계파출소에 배치 운영하고 있습니다.

(질 의 4)

지방자치단체(안양시)의 행정지원 현황

(답 변 4)

○ 지방자치단체(안양시)에서의 지원현황

우리 서에서 보유하고 있는 구조공작차량(10ton)은 대형으로 고지대 및 주택단지 등 협소한 도로에는 진입이 어려워 구조활동에 애로사항이 있던중 삼풍백화점 붕괴 사고이후 안양시장이 구조대원을 격려하는 자리에서 상기 애로점을 알고 시에서 구입 조치를 약속하여 예산지원을 요청한 것입니다. 안양시에서 지원한 장비품목과 예산지원 내역은 별지와 같습니다.

(질 의 5)

'95소방공무원 연고지 희망자 및 배치현황

(답 변 5)

○ 연고지 희망자 현황

계	소 방 경	소 방 위	소 방 장	소 방 교	소 방 사	비 고
16			1	6	9	

○ 배치현황

계	소 방 경	소 방 위	소 방 장	소 방 교	소 방 사
8				3	5

(질 의 6)

소방공무원 사기양양 대책과 자녀장학금 지원현황

(답 변 6)

○ 사기양양 대책

- 취미동우회 구성 운영
 - 종 류 : 4종(낚시부, 볼링부, 등산부, 테니스부)
 - 횟 수 : 월 1회
- 휴가실시
 - 부모생일, 결혼기념일 등
- 생활안정자금 대부지원
 - 수혜인원 : 8명 31,000천원
 - 대부기관 : 국민은행, 소방공제회 등

○ 자녀장학금 지급현황

- 없 음

※ '94년도 소방공제회에서 1명 500천원 지급

(질 의 7)

'95소방의 날 정기포상 이외의 표창한 인원

(답 변 7)

○ '95포상자현황

구 분	계	훈 격				비 고
		장 관	도 지 사	시 장	서 장	
정기포창	17	2	5	2	8	
기 타	14		2		12	

○ 정기포상이의 표창내역

번호	일 자	소 속	계 급	성 명	공 적 개 요	포상종별	훈 격
1	95. 2. 3	범계파출소	지방소방장	현 청 용	화재진압 유공	표창장	도지사
2	"	"	지방소방사	신 일 섭	"	"	"
3	95. 5. 26	안양파출소	"	최 병 의	구급업무 수범	"	서 장
4	"	"	지방소방교	양 명 회	"	"	"
5	"	소 방 과	지방소방사	오 수 진	장비관리 수범	"	"
6	"	구조구급과	지방소방위	김 승 회	연찬대회 논문 우 수	"	"
7	"	귀인파출소	"	안 기 승	"	"	"
8	"	안양파출소	지방소방사	김 호 일	"	"	"
9	95. 9. 4	"	지방소방교	배 종 길	직무교육성적 우수(1위)	"	"
10	"	"	지방소방사	장 재 성	사반기본교육 성적우수(1위)	"	"
11	"	귀인파출소	"	정 운 철	성적우수(2위)	"	"
12	"	소 방 과	"	음 정 삼	성적우수(3위)	"	"
13	"	방 호 과	"	김 태 현	성적우수(3위)	"	"
14	95. 10. 10	안양파출소	"	김 옥 래	화재진압유공 (인명구조)	"	"

○ 김윤식 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

소액공사 계약서 사본 및 공사내역

(답 변 1)

○ '95년 우리 서 소액공사 중 건물유지보수는 6건에 3,187만 1,000원이 소요되었고 소방용수시설 유지 보수에는 총 5건에 2,810만 8,000원이 소요되었고 상세한 내

역은 불임과 같습니다.

건물유지 보수현황

순번	집행일시	건명	집행금액	비고
1	'95. 04. 20	청사보일러교체	8,636,710	
2	'95. 05. 03	청사도색	3,691,530	
3	'95. 05. 19	차고문 자동 개폐장치	5,610,000	
4	'95. 07. 01	청사수도시설 보강	3,983,590	
5	'95. 08. 29	회의실 시설보수	2,257,570	
6	'95. 10. 19	옥상 방수공사	3,897,580	

소방용수시설 유지보수현황

순번	집행일시	건명	집행금액	비고
1	'95. 01. 28	소방용수시설 수리	1,995,000	
2	'95. 03. 31	소방용수시설 수리	2,496,000	
3	'95. 04. 29	소방용수시설 수리	2,980,000	
4	'95. 08. 10	소방용수시설 수리	5,756,000	
5	'95. 10. 19	소방용수시설 수리	4,900,000	

(질 의 2)

조달청 및 본부의뢰 구입의 100만원 이상 물품구입에 대한 계약서 사본 및 지출 명세서

(답 변 2)

- '95년 우리 서 구입한 물품 중 소방본부 또는 조달청 등에 구입의뢰하여 구입한 물품을 제외하고 일반구매한 물품 중 품목당 1백만원 이상의 물품 구입현황은 총 8건으로서 3,646만 1,000원을 집행하였으며 상세한 구입현황은 아래와 같습니다.

물 품 구 입 현 황

순번	구 입 일 시	품 명	집 행 금 액 비 고
1	'95. 01. 24	텔 레 비 전	1,190,000
2	'95. 04. 06	인명구조용물품	5,931,750
3	'95. 05. 17	응급처치용 기자재	1,206,400
4	'95. 05. 27	에어콘디셔너	3,128,000
5	'95. 07. 04	산화진화용장비	2,011,000
6	'95. 08. 10	소 방 장 비	5,955,500
7	'95. 09. 29	화재진압용 자재	8,173,000
8	'95. 10. 29	소 방 장 비	8,866,000
	합 계		36,461,650

○ 윤학상 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의 1)

의용소방대원이 화재현장에 실제 출동하여 화재 진압활동에 임한 횟수와 수당 지급내역

(답 변 1)

- 의용소방대 조직은 4개대(1개 본대, 2개 지대, 1개 부녀대) 150명으로 편성되어 있으며, 주요 활동사항은 화재시 각자 생업에 종사하다 신속히 출동하여 소방호스를 전개하는 등 소방관을 보조하여 화재진압에 임하는 한편, 화재현장 주변에 대하여 소방차 통행을 도와주고 시민들의 차량을 유도하는 교통통제를 하고 있으며,
- 부녀의용소방대원은 지역주민에게 소방홍보를 실시하여 화재예방 의식을 일깨워 주고 소화기 사용방법이나 전기, 가스 안전사용 요령 등을 교육하여 실제적인 시민 방재활동에 일익을 담당하고 있습니다.
- '95년도에 의용소방대에서 실제 화재출동한 사항은 안양 역전 원앙예식장 화재, 관양동 (주)신우화재, 아파트형 공장인 유천팩토피아 화재 등 17회 247명으로서

중요화재에 출동하여 소방의 일익을 담당한 사실이 있으며,

- 1회 출동(동원)시 지급되는 수당은 11,900원으로써 지금까지 총 지급한 내역을 말씀드리면 의용소방대원 247명(17회)에 대하여 이백구십삼만구천삼백원(W2, 939,300)을 지급하였습니다.
- 앞으로 의용(부녀)소방대원이 구심조직으로 봉사활동을 하도록 안양소방서에서는 의용소방대에 최선의 지원활동을 전개하겠습니다.
- 이후에도 의용소방대원의 화재 또는 교육훈련에 동원(출동)시에도 이와 같이 수당을 지급함으로써 사기를 진작시키도록 하겠습니다.

○ 백일산 위원('95. 11. 23. 안양소방서 행정사무감사시)

(질 의)

화재경계지구(중앙시장) 예방대책과 시장점검의 지적사항 조치결과

(답 변)

- 화재경계지구(중앙시장)에 대하여 먼저 현황을 말씀드리겠습니다.
- 중앙시장은
 - 1961년 11월 30일 준공
 - 1980년 6월 10일 화재경계지구로 지정
 - 위 치 : 안양시 만안구 안양4동 678번지
 - 점포수 : 204개소
 - 면 적 : 7,415m²(24,513평)
 - 소방시설
 - 소화기 : 163대
 - 옥내소화전 : 12개소
 - 스프링클러 : 헤드 77개
 - 자동화재탐지설비 : 감지기 202개
 - 유도등 : 20

— 저수조 : 100t

※ 중앙시장은 시장번영회와 각 점포별 업주별로 운영하고 있음.

○ 중앙시장은 화재발생시 인명 및 재산피해가 많을 것으로 예상되며 대형화재 취약 대상으로 선정 연중 월 2회 이상 소방간부 소방안전 지도점검을 실시하며 '95 소방안전 점검은 4회 실시한 바 있습니다.

○ 소방안전 점검결과 : 따로붙임

○ 월동소방안전대책(95. 11. 1~96. 2. 28)

• 관계기관 합동점검 1회(5개기관)

• 관계기관 관계자 회의 2회

• 근접 소방력배치(연말연시등)

소방차 1대, 인원 3명 주 2회 및 소방순찰 1일 3회 확행 철시확인

• 전화통보제 실시 1일 3회

• 이동식 석유난로 지도단속(주 2회)

• 번영회를 통한 불조심 홍보방송 1일 2회이상

화재경계지구 소방시설 점검내역

대 상 명	지 적 내 용	결 과	비 고
중앙시장	1. 스프링클러설비 자동화재탐지설비 수신기 연결요함	시정명령	진 행 중
	2. 지하실 음식점 소화기 1대 부식 교체요함	시정명령	교 체 함
	3. 옥상쓰레기통 제거요함	시정명령	제 거 함
	4. 옥내소화전 가압송수장치 보조펌프 작동 불량 수리요함(셋팅불량)	시정명령	진 행 중
	5. 차광막 제거요함	안양시청통보	
	6. 자동화재탐지설비 전원 연결조치함	현지시정	
	7. 자동화재탐지설비 수신반 예비전원 불량 수리요함	시 정	

