

<서면답변서>

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- '04, '05년 징계현황 중 음주운전비율이 높은데 이에 대한 근절대책에 대해서 물으셨습니다.

(답 변)

- 2004년 9월 20일 기준으로 27명의 비위공무원 중 17명이 음주운전으로 징계처분을 받았습니다.
- 음주운전 관련 징계추세는 전년 동기 대비 17명에서 10명으로 41%(7명) 감소하고 있습니다.
- 향후에도 음주운전 근절을 위한 교육을 상례화하고 비위행위 발생시 징계기준을 엄격히 적용하여 음주운전을 근절해 나가겠습니다.

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 광주소방서 신축청사가 건물벽에 균열이 생기는 등 부실한데 감리자와 관리감독 주체가 어디에 있는지 물으셨습니다.

(답 변)

- 광주소방서는 광주시 초월읍 대쌍령리 450-7번지 2,144평 부지에 연건평 1,064평 지하 1층 지상 3층 규모로 2004. 2. 12일 신축 완공된 청사입니다.
- 위원님께서 지적하신 청사의 벽체크랙 및 누수 현상이 발생하여 하자보수 등을 하고 있으나, 지속적으로 보완토록 하겠으며,
- 신축당시 감리자는 경쟁입찰로 계약된 김포시 소재 나우건축사사무소(대표 최세호)이며 관리감독 주체는 발주처인 하남소방서입니다.

- 향후 청사관리에 있어 연 2회 이상 정기검사 및 수시검사를 통한 하자검사를 실시, 청사관리에 만전을 기할 것을 보고드립니다.

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- '04년도 45명, '05년도 42명 공상자가 발생하였다고 말씀하시면서 이들에 대한 치료비 부담내역에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 현장활동 중 공상소방공무원에 대한 치료비 보상 내역은 공무원연금관리공단에서 2년의 범위안에서 치료에 소요되는 비용을 지급하고 있으며 공상으로 인한 퇴직시에는 보수연액의 80/100~15/100장해급여가 지급되고 있습니다.
- 또한 대한소방공제회에서 공상자 특별위로금(위 5호봉 3개월분)과 경기소방 인보회에서 입원일수에 따라 50만원~400만원을 차등 지급하고 있습니다.
- 마지막으로 공상 소방공무원의 체계적인 건강관리와 진료에 따른 본인부담 완전해소를 위하여 소방방재청에서는 “소방전문치료센터” 설치를 추진하고 있음을 보고드립니다.

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 구급차대로 적합한 15인승 승합차가 생산중단됨에 따라 2005년도에 구급차 34대를 모두 화물차량을 개조한 구급차를 구입하였다고 하였는데, 동두천소방서 보유 구급차가 승합용으로 등록된 데 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 2005년 10월말 현재 보유 구급차량 211대 가운데 화물차 개조형 107대, 승합차 개조형 104대를 운영하고 있습니다.
- 금년도 구입한 동두천소방서 불현파출소에서 운영하고 있는 구급차 역시 화물

차개조형이나 자동차 등록증에는 중형 승합으로 되어 있어 제출된 자료에 승합으로 표기되었음을 보고드립니다.

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 구조신고가 상황실에 접수되면 구조현장이 고층건물 등으로 필요하다고 판단되는 경우 구조대와 함께 고가차 또는 굴절차를 동시 출동 시키고 있습니다.
- 그러나 대부분 현장에 투입된 구조대원의 역량에 의해 구조가 되고 있고 출동 중 자력으로 내려오는 경우도 있으며, 부득이 고가차 등이 필요한 현장에서만 활용하고 있습니다.

(답 변)

- 구조신고가 상황실에 접수되면 구조현장이 고층건물 등으로 필요하다고 판단되는 경우 구조대와 함께 고가차 또는 굴절차를 동시 출동시키고 있습니다.
- 그러나 대부분 현장에 투입된 구조대원의 역량에 의해 구조가 되고 있고, 출동 중 자력으로 내려오는 경우도 있으며, 부득이 고가차 등이 필요한 현장에서만 활용하고 있습니다.

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 신종전염병인 조류독감이 중국, 동남아에서 확산되고 있는데 구급대원 801명은 대비가 된 것 같은데 주민에 대한 예방대책이 미흡하다고 하시면서 이에 대한 매뉴얼과 대비체제를 갖추고 있는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 구급대원들의 현장활동 조류독감 예방대책으로 일회용마스크, 고무장갑, 안면보호면체를 착용하고 구급업무를 수행
- 구급대원 전체에 대하여 금년 11월에 인플루엔자 백신 예방접종 실시함.

- 조류독감 대비 구급대원 안전관리 표준작전절차를 제정추진하고 있으며, 감염 방지시스템을 운영하고 있음.

- 조류독감 대비책으로 보건복지부 질병관리본부와 협조체계를 갖추고 있으며, 유사시 적극 대응하고 있음.

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 위성지구국과 관련하여 2004년도와 2005년도의 지급금액이 다른 이유
- 사용횟수가 차이나는 이유
- 2005년도 2월에는 사용하지 않았는데 채널료가 지급된 사유와 불공정계약 이 아닌지의 이유

(답 변)

- 사용금액이 다른 이유
 - '03년도 사용량이 9Mhz(월 3,586만원)
 - '04년도는 재난감시 2Mhz 추가되어 사용량 11Mhz의(월 4,312만원) 납입금액이고
 - '05년도는 9월분 납입금액임.
- 출동횟수가 다른 이유와 사용실적이 없는데 요금납부사유는
 - 위성영상시스템은 재난현장 영상을 지휘부에 송출하여 효율적인 재난대응을 하기 위하여 항시 이용가능 하여야 하는 시스템으로 정액제의 요금으로 계약 됨.
 - ※ 출동실적
 - 화재 등 재난현장 실제 출동 : 총 12회,
 - 훈련, 행사현장 등 생중계 : 158회
- 불공정계약 여부는
 - 위성영상방송용채널은 한국통신에서만 위성 송·수신 서비스를 하고 있어, 위성서비스 약관에 따른 계약체결

○ 심규송 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 산불감시시스템이 현재 20개소가 설치되어 있는데 감시탑의 운영방법과 감시사례

(답 변)

- 산불감시시스템 : 20개소
- 설치목적 : 공단화재(시화, 반월) 감시 2개소, 수난사고(양평, 청평) 감시 2개소, 소방통신중계소 및 산불감시 : 16개소
- 운영방법 : 감시카메라 350도 회전 줌인, 줌아웃과 상하 각도 조정 가능
소방재난본부상황실에서 연중 모니터 감시
- 감시사례 : '04. 9. 12. 18:06분경 시흥시 시화공단 공장화재 감시카메라로 조기발견 대응(광역2호 출동지령)
※ 3억 4,000여만원의 재산피해 경감효과

○ 임정복 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 비위공무원 근절 대책에 대해 물으셨습니다.

(답 변)

- 2004년 동기간 대비(9. 30자) 비위공무원은 27명에서 21명으로 22%(6명) 감소하였습니다.
- 향후, 소방공무원 비위근절을 위해 감찰인력을 보강하고, 일선 관서의 징계양정 적용의 적절성에 대한 사전, 사후감독 그리고 관서 간 양정적용의 비교, 취약시기 및 취약분야 중점감찰, 취약부서 순환보직 등을 통하여 비리행위를 지속적으로 근절해 나가고자 합니다.

○ 임정복 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 20년 이상된 소방관서에 대한 현황 및 대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 20년 이상 노후 소방관서 현황

순	관 서 명	면 적		준공연도	비 고
		m ²	평		
1	성남소방서	2,255	682	1979	시유재산
2	광명소방서	2,165	655	1983	“
3	수원 남부 원천파출소	272	82	1981	“
4	부천 중동파출소	356	108	1985	“
5	안양 호계파출소	331	100	1980	“
6	안양 석수파출소	412	125	1985	“
7	안산 원시파출소	473	143	1981	“

○ 경기도의 소방서 30개 중 20년 이상된 소방서는 총 2개소, 파출소는 161개소 중 5개소입니다.

○ 이중 성남소방서 및 광명소방서는 소방관서 보강계획에 따라 2007년까지 이전할 계획으로, 광명소방서는 택지개발지구내 부지가 지정되어 있으므로 이전에 문제점이 없으며,

○ 성남소방서는 건설교통부에서 제출한 택지개발조성 계획이 환경부에서 부동의됨에 따라 지연되고 있으나, '06년 2월 택지개발조성계획을 수정하여 협의될 예정임에 따라서,

○ 2006년도에 부지매입비 및 설계비를 확보하고, 2007년도에 건축공사가 착공될

수 있도록 사업을 추진할 계획입니다

- 파출소 이전 4개소는 부지가 확보되지 않아 지연되고 있으며, 부지확보 순서대로 신설보다 우선하여 이전하고 있음을 보고드립니다.

- 임정복 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 무선페이징시스템 보급운영과 비교하시면서 안심폰 25,000대를 경기도 독거노인들에게 나누어 주는 방법과 국고지원 받았는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 안심폰은 경기도내 무의탁 기초생활보장 독거노인을 대상으로 14,893대를 나누어 주었으며, 나머지 1만여대는 추가소요를 파악하여 보급할 계획임.
소방본부에서 SK텔레콤과 함께 보건복지국 시·군 동사무소 사회복지사를 통하여 직접 가정방문하여 단말기 보급함.
- 안심폰 단말기 25,000대 보급은 SK텔레콤 기증으로 보급하였으며, 회선료는 경기도 예산으로 지원하고, 국비지원은 받은 바 없으며, 경기도 자체사업으로 추진함.

- 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 비상시 소방공무원 비상연락망에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 소방서에는 비상에 대비하여 항시 비상연락망 및 직원숙소부를 비치하고 있고 실제 화재 등 재난시 상황실에서 일제통보장치(일제전화 및 문자서비스)를 운영하여 항시 원활한 인력확보에 문제점이 없음을 보고드립니다.

○ 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 소방공무원 정원과 현원의 차이에 대한 충원계획에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 2005. 10. 31일을 기준으로 소방공무원 정원은 4,976명, 현원은 4,515명이며,

○ 정원대비 부족인원 461명은 금번 신규채용을 통하여 내년 1월 중 임용할 예정임을 보고드립니다.

※ 신규채용 : 470명

- 최종합격자 발표 : 11. 17일
- 임용서류 접수 및 등록 : 11. 28.~11. 29.
- 경찰청 신원조사 : 12월 중(약 30일 소요)

○ 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 의용소방대의 지원예산에 항목별 문제점은 없는지 종합적으로 답변을 물으셨습니다.

(답 변)

□ 의용소방대 예산집행 현황(2005. 10. 31현재 / 단위 : 천원)

구 분		계	출동수당	교육훈련 수 당	근무수당	피 복 비	활 동 비	재 해 보상비	기 타 (기술경연등)
2005 년도 예산액	계	5,313,545	1,339,148	1,185,890	775,513	302,073	494,615	234,274	982,032
	도 비	3,927,436	1,128,266	1,117,384	681,049	244,978	449,135	17,464	289,160
	군 비	1,386,109	210,882	68,506	94,464	57,095	45,480	216,810	692,872
2005 년도 집행액	계	3,433,515	792,138	1,208,447	376,689	148,890	297,653	0	609,698
	도 비	2,804,304	652,017	1,175,549	310,524	124,426	263,523	0	278,265
	군 비	629,211	140,121	32,898	66,165	24,464	34,130	0	331,433

- 10월말 현재 예산확보액 대비 평균 집행률은 64.6%이며, 관서별 최저 집행률은 48.8%(평택)이며, 최고 집행률은 89.8%(광주)입니다.
- 집행률 80%가 넘는 관서는 광주(89.8%), 파주(83.0%), 용인(80.2%)소방서이며, 광주소방서를 제외하면 금년도 예산집행에 어려움이 없을 것으로 보입니다.
- 광주소방서 의용소방대 지원경비 적정 집행여부는 추후 관서평가 등 점검시 확인토록 하겠습니다.
- 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 의용소방대 조직관리를 어떻게 하고 있는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 도내에는 357개대의 의용소방대가 설치되어 있으며, 대원들은 정원 12,520명, 현원 11,196명에 이르고 있음.
- 의용소방대설치조례 제13조(임용구비서류), 동 조례 시행규칙 제3조(대원의 임용) 규정에 의거 입대원서와 이력서를 제출하도록 되어 있으며, 입대원서는 관서별 비치하고 있음.
- 의용소방대 설치조례 제14조(해임사유) 제5호에 의거 정당한 사유없이 연 4회이상 교육훈련에 불참한 경우에는 해임토록 되어 있으며, 매년 전년도 12월말 기준으로 1월 중 일제 조직정비를 하고 있으며, 일선 소방서에서는 해임사유 발생시 수시 조직정비를 하고 있음을 말씀드리며,
- 위원님께서 지적하신 바와 같이 의소대원의 관리에 철저를 기하여 비상시 소방업무 보조활동에 충실히 운영하겠습니다.

○ 이주상, 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 화재사고는 진압보다 사전예방이 중요시 된다고 하시며 화재 등 예방홍보활동 사례와 자료 및 시기별 계절별 홍보내용과 그 예방대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 연중 계절별 시기별 특별소방안전대책을 수립·추진하여 화재예방에 만전을 기하고 있으며, 소방감사시 관계자 및 종사자 등에게 소방안전교육 및 화재예방홍보를 실시하고,
 - ※ 계절별 대책(겨울철, 봄철, 여름철대책), 시기별 대책(설·추석, 석가탄신일, 성탄절, 연말연시 등), 주요취약시설 대책(지하시설, 고층, 문화집회, 노유자, 교육연구, 위험물시설 등)
- 특히 화재발생 위험이 많은 11월을 전국불조심 강조의 달로 정하여 신문·방송 등 언론매체와 전광판, 포어, 포스터, 리후릿 등으로 중점 홍보하는 등 범국민적 불조심 생활화를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
 - ※ 경기소방뉴스 제작방영(38회), 소방홍보 동영상 제작(102회), 소방 활동사진 등록(138회) 등
- 또한 119체험캠프, 대축제, 소방동요대회, 소방안전교실, 이동체험차량 운영 등 도민과 함께하는 안전체험행사를 통하여 화재예방 및 초기대응능력 향상에도 주력하고 있습니다.
 - ※ 119대축제 개최(29만명), 119체험캠프 운영(992명), 이동안전체험 차량 운영(2대, 11만명)

○ 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 군포소방서관내 디지털노래방 화재시 고가사다리차가 수평이 맞지 않아 작동되지 않았다고 하시면서 구형 고가차에 자동수평 조절장치 설치가 가능한지, 가능하다면 수리비용이 얼마나 소요되는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 2005. 9. 6일 군포시 산본동 상가건물에서 발생한 화재사고현장에 출동한 고가사다리차는 쌍용자동차에서 1992년도 생산한 13년된 차량으로 사후 확인한 바 정상작동 되었음을 말씀드립니다.

○ 고가사다리차의 기계장치 및 전기장치는 제작사별 각기 달라 신형 수평조절장치 설치는 불가능하며,

○ 현재, 보유하고 있는 33대를 제작회사별로 보면 쌍용, 삼일, SI테코, 정보, 남영자동차 등 5개 업체입니다.

○ 도민의 기대에 부응하는 소방서비스 제공과 국내 소방차량 제작기술 향상을 유도하기 위한 근본적인 대책으로 성능이 우수한 고가사다리차 도입이 시급한 실정으로 위원님의 많은 협조를 부탁드립니다.

※ 고가차 단가(국산 5억 5천만원 / 외산 12억~13억)

※ 외산 고가차 장점

- 국산은 아우트리거에서 약 8°의 경사가 조절될 수 있는 반면,
- 외산은 아우트리거에서 약 8°의 경사와 사다리 회전판에서 약 7°의 경사를 잡을 수 있어 수평을 잡은 후 한쪽 아우트리거 지면이 가라앉아도 사다리회전판에서 수평이 자동 조절되어 지속적인 조작이 가능함.

○ 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 고가차 주문이 조달요청인 경우 납품까지 장시간 소요되어 납품시기가 늦어지고 있다고 하시면서 최근 2년간 고가차량 등의 납품기한에 대한 자료를 요구하셨습니다.

(답 변)

○ 자료로서 제출하도록 하겠습니다.

2004년도 소방차량 구입현황

사업명		규격	사업내역(대,천원)			계약업체	계약일	납품기한	납품일
			수량	단가	구입금액				
총 계		16종	159		15,471,693				
국 고	소 계	2종	0		1,113,463				
	구조공작차	대형	5	135,000	675,004	(주)우리특장	04.4.27	04.11.13	04.9.23
보 조	구급차	일반	16	548,073	438,459	(주)오텍	04.3.19	04.7.10	04.6.1
	소 계	16종			12,695,618				
	고가사다리	46m이상	5	462,960	2,314,800	남영자동차(주)	04.4.26	05.1.21	05.4.19
		52m이상	1	497,445	497,445	남영자동차(주)	04.9.24	05.5.22	05.4.19
	굴절사다리	27m이상	4	297,300	1,189,200	남영자동차(주)	04.4.26	05.1.21	04.9.20
	화학차	고성능	5	302,315	1,511,579	(주)우리특장	04.4.27	04.12.23	04.9.23
		일반	2	140,262	280,524	세원(주)	04.7.9	05.3.6	05.4.15
자 체 사 업	펌프차	대형	4	119,019	476,076	세원(주)	04.4.23	04.11.9	05.2.2
			2	136,230	272,460	(주)스타코넷	04.9.30	05.3.29	05.2.4
		중형	7	98,060	686,425	(주)우리특장	04.4.27	04.11.13	04.10.28
			2	109,255	218,511	(주)우리특장	04.9.7	05.3.6	05.3.23
	물탱크차	대형	2	78,774	157,548	(주)닛산산업	04.4.24	04.10.21	04.9.10
			16	113,143	1,810,290	세원(주)	04.7.8	05.3.5	05.4.27
2		119,094	238,188	세원(주)	04.9.24	05.3.23	05.4.27		
	중형	4	92,045	368,180	세원(주)	04.5.4	04.12.30	04.10.21	
		구급차	단가	13	54,802	712,433	(주)오텍	04.3.22	04.7.20
		제작	13	39,788	517,252	(주)오텍	04.5.14	04.10.11	04.3.22
	조연차	대형	2	134,214	268,428	세원(주)	04.4.23	04.11.9	04.9.20
	구조공작차	대형	1	147,216	147,216	(주)우리특장	04.11.3	05.7.1	05.5.26
	지휘차	소형	7	38,676	270,736	(주)미래SNT	04.4.21	04.9.18	04.9.2
	순찰차	소형	3	19,786	59,360	쌍용자동차	04.7.23	04.9.11	04.9.3
	홍보차	소형	9	19,246	173,217	현대자동차	04.10.15	04.12.4	04.10.25
	진단차	소형	1	19,786	19,786	쌍용자동차	04.3.22	04.5.11	04.3.25
		승합	4	26,802	107,211	현대자동차	04.5.14	04.6.30	04.6.4
	화재조사차	승합	8	19,775	158,207	현대자동차	04.3.22	04.5.11	04.4.1
	장비운반차	소형	5	19,919	99,598	쌍용자동차	04.3.22	04.5.11	04.3.25
	행정차	소형	7	17,941	125,587	현대자동차외	04.3.22	04.5.11	04.4.23
	화물차	소형	1	15,354	15,354	현대자동차	04.3.22	04.8.19	04.4.23
교 부 세 사 업	소계	4종			1,662,611				
	굴절사다리차	27m이상	1	294,636	294,636	남영자동차(주)	04.9.24	05.5.22	05.5.4
	고가사다리차	52m이상	1	529,752	529,752	(주)성보	04.11.19	05.9.15	05.8.11
	펌프차	대형	2	146,814	293,628	(주)스타코넷	04.9.30	05.3.29	05.3.10
		중형	2	125,987	251,975	남영자동차(주)	04.9.24	05.3.23	05.3.10
	물탱크차	대형	2	146,310	292,620	세원(주)	04.9.30	05.3.29	05.6.22

2005년도 소방차량 구입현황

사업명	규격	사업내역(대,천원)			계약업체	계약일	납품기한	납품일
		수량	단가	구입금액				
총 계	16종	168		14,123,725				
국 고 보 조	소 계	2종	20	1,318,841				
	구조공작차	대형	3	129,800	389,400	(주)남영자동차	05.8.8	06.2.28
	구급차	일반	17	54,730	929,441		05.6.2	05.10.31
자 치 정 부	소 계	16종	148		12,804,884			
	고가사다리	46m이상	3	462,960	1,285,100	(주)한우티엔시	05.6.15	06.2.10
	굴절사다리	35m이상	1	318,600	318,600	(주)한우티엔시	05.6.15	06.2.10
		27m이상	4	261,470	1,045,880	(주)남영자동차	05.6.28	06.2.23
	화학차	고성능	3	261,734	785,202	(주)남영자동차	05.7.7	06.2.2
		일반	2	235,620	471,240	(주)남영자동차	05.8.19	06.2.17
	펌프차	대형	2	144,980	289,960	(주)남영자동차	05.6.10	05.11.7
		중형	12	100,700	1,208,400	세원(주)	05.6.14	05.11.11
			12	105,125	1,261,500	세원(주)	05.6.10	05.11.7
			10	109,700	1,097,000	세원(주)	05.6.7	05.11.14
		소형	2	91,500	183,000	세원(주)	05.5.30	05.10.27
	물탱크차	대형	5	143,550	717,750	(주)우리특장	05.7.12	05.12.9
		중형	10	107,600	1,076,000	세원(주)	05.8.17	06.2.28
			7	105,600	739,200	세원(주)	05.8.17	06.2.28
	구급차	특수	11	54,763	602,393	주)오텍	05.5.2	05.9.29
		실버	6	54,937	328,626	주)오텍	05.6.2	05.10.31
	배연차	대형	2	124,500	249,000	(주)스타코넷	05.6.14	05.10.12
	구조공작차	대형	1	132,000	132,000	(주)남영자동차	05.8.8	05.2.28
	지휘차	소형	3	46,000	138,000	(주)성진테크	05.7.14	05.11.11
	순찰차	소형	1	19,690	19,690	기아자동차	05.7.22	05.9.10
			2	19,431	38,862	기아자동차	05.2.4	05.3.26
	홍보차	소형	7	19,726	138,082	현대자동차	05.2.4	05.3.26
			2	19,920	39,841	현대자동차	05.7.22	05.9.10
	진단차	소형	2	19,393	38,786	쌍용자동차	05.7.22	05.9.10
		승합	1	36,942	36,942	현대자동차	05.4.19	05.7.18
	화재조사차	승합	6	19,690	118,140	현대자동차	05.2.4	05.3.26
			2	20,017	40,034	현대자동차	05.7.22	05.9.10
	장비운반차	소형	6	9,869	59,214	쌍용자동차	05.7.22	05.9.10
			2	19,189	38,378	쌍용자동차	05.2.4	05.3.26
	행정차	소형	12	15,960	191,526	현대자동차	05.2.4	05.3.26
			2	14,299	28,598	현대자동차	05.7.22	05.9.10
	화물차	소형	4	14,435	57,740	현대자동차	05.2.4	05.5.5
			2	15,100	30,200	현대자동차	05.7.22	05.9.10

○ 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 에어매트가 적재적소에 배치되어야 하는데 다양한 규격이 있는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 에어매트는 5층부터 20층까지 5개 종류의 규격으로 한국소방검정공사의 검정을 받아 제작되고 있습니다.

층 별	규 격 (가로×세로×높이)	가 격(원)	비 고
5 층용	4M × 5M × 2.5M	1,700,000	
7 층용	4.5M × 6M × 2.7M	2,400,000	
10 층용	6M × 8M × 3M	3,000,000	
15 층용	7M × 9M × 3.2M	4,500,000	
20 층용	8M × 10M × 3.6M	5,900,000	

- 규격은 사람이 떨어졌을 때 낙하지점에 대한 안전한 면적이며 전기를 이용하는 팬방식과 공기호흡기 예비 용기의 공기로 주입하는 방식이 있습니다.

○ 이주상 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 헬기부품은 고가이므로 헬기를 운영 중인 14개 시·도와 연계 공동구매 및 풀제 운영

(답 변)

○ 소방헬기 운영

- 전국 14개 시·도
- 7개 제작국 10개 기종 21대 운영

○ 우리 도외 동일기종 운영 시·도

- 벨 헬기 : 서울소방 1대,
- 더어핀 헬기 : 강원소방 1대
- 까모프 헬기 : 경북소방 1대, 울산소방 1대

○ 공동구매 및 풀제 운영

- 공동구매 : 각 자치단체별 보유기종, 예산편성액, 집행기관이 다르므로 공동구매는 곤란
- 풀제 운영 : 각 시·도간 서로 부품 보유현황 공유 필요시 차용 사용한 후 현물 상환

○ 김영환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 화재현장 대응능력을 위하여 인도의 차도활용방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 화재현장 도착시간을 단축하기 위하여 매월 소방통로확보훈련을 하고 있습니다만, 위원님이 지적하신 대로 차량이 기하급수적으로 증가하다보니 화재현장에 도착시간이 교통사정에 따라 다소 소요되는 경우도 발생하고 있습니다.

- 인도를 차도로 활용하는 방안은 대다수 시·군에서 보행인의 안전확보를 위하여 인도에 차량이 들어갈 수 없도록 볼라드(진입금지장치) 설치하는 추세이지만

- 긴급차량의 통행로 확보차원에서 시·군 등 관계기관과 협의해 나가도록 하겠습니다.

○ 김영환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 시·군 소방서별 버스 보유현황 및 보강대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 현재 30개 소방관서 중 25인승 이상의 버스를 보유하고 있는 관서는 21개 소방서이며,

- 미보유 관서는 9개서입니다.

※ 미보유 관서 : 용인, 평택, 송탄, 하남, 광주, 여주, 양평, 일산, 남양주

- 버스는 평소 소방검사, 소방홍보 등 각종 행사시 인력동원에 활용되며, 대형화재 발생 등 유사시에는 대규모의 지원인력을 수송하는 역할을 담당하고 있으므로

- 내년도에도 용인, 평택소방서에 우선 보강하고 기타 7개 미보유 관서도 조기에 배치될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 보강사유 : 용인(홍보차 교체), 평택(진단차 부족분 신규)

○ 김영환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 현대적 화재진압 교육프로그램 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 화재진압은 소방의 고유업무로서 신규로 채용되는 직원의 기본교육 과정부터 체계적으로 교육훈련을 하고 있으며,

○ 일선 소방서에 배치된 후에는 방호활동전술지침을 활용하여 지역별, 대상별로 화재진압 훈련을 하고 있습니다.

○ 특히, 현재 겨울철 소방안전대책의 일환으로 소방본부는 고층건물밀집지역 화재진압 대응매뉴얼, 30개 소방서에서는 관할지역내 가장 취약한 대상을 선정하여 화재진압 대응매뉴얼을 개발하고 있는데, 이들 화재진압 대응매뉴얼이 개발되면 전 소방서로 전파하여 대원들에게 교육·훈련을 하도록 하겠습니다.

○ 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 서장에 대한 근무태도와 지휘능력평가에 대해 물으셨습니다.

(답 변)

- 1년 동안 각 소방관서에서 추진한 업무전반에 대한 종합적인 평가를 매년 말에 5개 분야 13개 시책, 135개 평가지표를 구성하여 실시하고 있습니다.
- 소방력 기반조성 분야는 소방력 확보, 직원사기진작 및 복지후생, 업무개선, 안전관리 등의 실적을
- 안전한 소방환경조성 분야는 소방검사 및 시정조치, 민원업무처리 등의 실적을
- 현장대응능력강화 분야는 소방용수시설관리, 소방차통행확보 등의 실적을
- 119구조구급서비스 및 정보통신확충 분야는 구조·구급활동, 훈련 및 전문화 등의 실적과 정보관리, 통신인프라 구축 등의 실적을 대상으로 세부적으로 평가하고 있습니다.

○ 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 소방공무원 정원과 현원의 차이에 대한 충원계획에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 2005. 10. 31일을 기준으로 소방공무원 정원은 4,976명, 현원은 4,515명이며,
- 정원대비 부족인원 461명은 금번 신규채용을 통하여 내년 1월 중 임용할 예정임을 보고드립니다.

※ 신규채용 : 470명

- 최종합격자 발표 : 11. 17일

- 임용서류 접수 및 등록 : 11. 28~11. 29
- 경찰청 신원조사 : 12월 중(약 30일 소요)

○ 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 신입소방공무원의 의무적 12주 교육을 개인의 소질, 인성, 개성 등이 고려되고 있는지에 대하여 물으셨습니다.

1

(답 변)

- 2005년 소방학교에서는 3회 600명에 대하여 12주간 신입교육을 하였습니다.
 - 신입교육의 목표는 정예 소방인 육성에 있으므로 그에 맞는 교육프로그램을 운영 중이며, 교육과정 중 화재진압은 물론 인명구조, 응급처치 교육 등 기본적인 소양을 위주로 하고 있습니다.
 - 더불어, 교육생 개인의 인성개발을 위하여 교양프로그램 등 다양한 교육교재 및 기법 개발에 힘쓰고 있습니다.
 - 앞으로 개인의 적성과 특기 등 전문분야를 더욱 살려 나갈 수 있도록 개선해 나가겠습니다.
- 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 신입소방공무원 신규채용시험 사무가 소방학교로 이관된 사유에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 그동안 도 총무과 고시팀에서 주관하던 소방공무원 신규채용은 특징적인 신분상의 특성으로 소방재난본부에서 시험을 주관하는 것이 보다 효율적입니다.
- 더불어 그간 소방공무원승진시험 및 교육후 평가시험 등을 주관하고 있던 소방

학교 내에 2004년 시험평가 전담팀이 신설되고, 채용시험을 주관할 수 있는 편집실 등의 시설이 갖추어짐에 따라 소방학교로 이관된 것임을 보고드립니다.

○ 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 각 서별 업무보고서가 특색이 없고, 본부의 경우도 매년 비슷한 보고서가 관행적 틀을 벗어나지 못하고 있는 점을 지적하시면서 개선방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 먼저, 위원님의 기대에 부응하는 업무보고를 드리지 못한 점에 대하여 죄송스럽다는 말씀을 드리면서,
 - 본부 나름대로 저희가 수행하는 업무가 위원님들에게 제대로 전달될 수 있도록 노력하고 있으나,
 - 소방이라는 업무의 특성이 정형화된 업무의 단순 반복적인 측면이 있고, 또한 여러 위원님들에게 저희가 수행하는 업무를 전체적으로 보고드리려다 보니, 관행적인 틀에서 벗어나지 못하고 있는 점이 있다고 생각합니다.
- 향후, 소방업무의 발전에 더욱 노력하여, 보다 참신하고 충실한 업무보고가 될 수 있도록 하겠습니다.

○ 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 남양주소방서 신축과 관련하여
 - 하청업체가 공사대금을 받지 못하고 있는데 이에 대한 대책
 - 경기도지사와 채권단의 간담회시 내용은 무엇인지
 - 전부명령사항을 채권단에게 알려주지 못한 이유는 무엇인지 물으셨습니다.

(답 변)

- 위원님들께 남양주소방서 신축과 관련한 체불 노임이 발생하게 된 점에 대하여 유감스럽게 생각합니다.
- 남양주소방서 청사 신축은 2004. 7. 22일부터 2005. 7. 14일 까지 1년여에 걸쳐 공사를 시행하였으나, 2005. 3. 8일 수원지방법원 안산지원으로부터 채권 압류 및 전부명령 결정문이 송달되어 공사 대금을 전부명령 채권자에게 지급토록 되었으며,
- 5차 기성이후 전부명령채권자(유철승) 및 전부명령 채권자가 공사대금 지급을 인정한 하도급 신고 업체에 대하여 공사대금을 지급하였으며, 일부 직영업체에 대하여는 도급업체에서 6차 기성시까지 지급하여 체불현상이 없었으나,
- 준공마무리 단계에서 도급업체의 사정으로 공사 대금 및 노임을 지급치 못하여 체불이 발생하게 됨
- 체불된 공사대금 및 노임은 53개 업체(개인포함) 5억 4,900만원으로 도급업체의 자체 해결기로 한 1억 7,600만원을 제외한 3억 7,300만원이며,
- 경기도지사와 채권단의 간담회 내용은 채권단의 체불임금의 변제 및 각종 권리 행사에 적극 협조토록 하였으며,
- 전부명령사항을 하청업자에게 알리지 못한 사유는 현 채권단 대부분이 마감공정에 해당하는 업체로 당시 현장에서 체불임금발생 등 사고없이 공사추진 되어 전부 명령사실을 별도 고지 등으로 알리지 못하였음을 보고드리며,
- 현재 추진사항은 채권단에서 도급업체의 대표로부터 체불액 4억원을 2006년 1월 30일까지 지급하기로 지불 및 이행각서를 받았으며 불이행시 채권단에서 민·형사상의 법적조치를 취할 예정임을 보고드립니다.
- 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 신설 소방서 건설에 있어 시·군의 협조여하에 따라 건축비, 청사규모가 다른데 본부에서 기준을 정하는 조례 개정이 필요하다고 보는지?

(답 변)

☐ 청사 부지면적에 관한 법규정

- 경기도 공유재산관리조례 제46조(청사의 부지) “청사의 부지는 건물연면적의 3배 이상을 확보함을 원칙으로 한다.”

※ 건물규모에 관한 규정은 없음

☐ 부지규모 적용 현황

- 소방서 신설 부지 : 2,000~2500평 내외
- 파출소 신설 부지 : 500 ~ 600평 내외

☐ 조례개정 추진계획

- 1단계 : 청사 부지 및 건물규모 등의 표준화(안) 작성
 - 소방서 설치 우선순위 선정시 시·군의 시책 협조정도를 고려하는 방안에 대한 검토
 - 현 신축 청사(소방서, 파출소)의 부지면적, 건물규모 등이 적정한 규모인지에 대하여 검토

【 검토시 고려사항 】

- ▷ 향후 인력 증원 및 직제 신설 가능성 고려
- ▷ 소방기관의 특수성으로 소방훈련장, 차량정비 공간, 시민 안전체험시설, 24시간 교대근무자 대기실, 의용소방대 사무실, 체력단련실 등

○ 2단계 : 조례개정을 위한 행정절차 추진

- 공유재산관리조례 주관부서인 회계과와 조례 개정 협의
- 조례규칙심의회에 안건 부의

○ 3단계 : 개정 조례안 의회 제출

○ 고오환 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 많은 훈련(현장적응훈련, 구조훈련 등)에 비해 현장대응 능력이 미흡하다고 보는데 이에 따른 견해 및 전산화가 이루어졌는지 물으셨습니다.

(답 변)

- 소방훈련은 대원들의 화재진압기술을 향상시키고 대상물의 개황 · 특성을 숙하는 한편,
- 관계자에게는 화재발생시 초기 대응요령을 익힐 수 있도록 하는데 중점을 두고 실시해 나가고 있으며,
- 현재 소방서에서는 현장감 있는 훈련과 시설의 특성 및 위험요인을 정확히 숙지할 수 있도록 비디오레코더 및 현장을 촬영한 다음 CD에 담아 동영상으로 훈련을 실시하고 있습니다만,
※ 도상훈련 영상화 추진실적 : 총 40,371개소('05. 10. 31현재)
- 대형 및 1급대상 : 1,404개소, 2급대상 : 38,967개소
- 현장대응 능력이 다소 미흡한 부분은 향후 지속적인 관리와 훈련방법 개선을 통해 대응 능력을 향상시키도록 하겠습니다.
- 김용식 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 정기적인 감사를 본부에서 실시하는지, 실시하였다면 정기감사에서 각 서별로 비위행위를 적발하여 조치한 실적은 얼마나 되는지 물으셨습니다.

(답 변)

- 현재 각 소방서에 대한 정기적인 감사는 도 감사관실에서 실시하고 있는 관계로 (감사권이 감사관실에 주어져 있고, 소방공무원 3명이 파견근무 중임) 본부에서는 일선 소방관서에 정기적인 감사를 실시하지 않고 있습니다.
- 다만, 본부에서는 일선 소방관서의 공직기강확립을 위하여 복무감찰을 부정기적으로 실시하고 있으며, 위원님께서 서면자료로 요청하신 각서별 징계현황은 본 감사가 끝난 후 별도 서면으로 제출하여 드리도록 하겠습니다.

○ 김용식 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ '04, '05년도 신축 파출소 면적 및 건축현황에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 2004년도 신축된 소방파출소는 신축 6개소, 이전신축 1개소 등 7개소임.

※ 신축 - 고양 행신, 부천 신상, 용인 이동, 용인 죽전, 파주 탄현, 김포 고천

※ 이전신축- 파주 금촌

○ 2005년도 신축하는 소방파출소는 신축 7개소, 이전신축 2개소 등 9개소로,

※ 신축 - 양주 남면, 평택 청북, 남양주 오남, 포천 내촌, 여주 북내, 안산 대부,
용인 백암

※ 이전신축 - 파주 법원, 안성 공도

○ 현재 추진사항은 공사완료 2개소, 공사 중 7개소로 금년 12월 말 완공예정으로
추진이며,

※ 공사완료 - 남양주 오남, 파주 법원

○ 청사면적 및 건축현황은 별지로 보고드립니다.

2004년도 소방파출소 신축현황 【신축 6, 이전신축 1】

(단위 : 천 원)

단위사업명	위 치	사 업 규 모	사업비	추진사항	공정률	비 고
고양 행신 파출소 신축	고양시 덕양구 행신 동 801,803	-부지 : 1,310㎡ -건물 : 661㎡ 지상2층	1,314,000	• '05. 01. 18 공사완료	100%	
김포 고촌 파출소 신축	김포시 고촌면 신곡택지구내	-부지 : 1,100㎡ -건물 : 661㎡ 지상2층	750,000	• '05. 11. 03 공사완료	100%	
용인 이동 파출소 신축	용인시 이동면 덕성 리 722-8,10	-부지 : 1,603㎡ -건물 : 661㎡ 2/1층	1,477,000	• '04. 11. 03 공사완료	100%	
용인 죽전 파출소 신축	용인시 구성읍 보정 리 죽전택지개발지 구	-부지 : 999㎡ -건물 : 640㎡ 지상2층	1,639,000	• '04. 11. 22 공사완료	100%	
부천 신상 파출소 신축	부천시 원미구 상3리 528-4	-부지 : 1,200㎡ -건물 : 661㎡ 2/0층	1,533,000	• '04. 10. 06 공사완료	100%	
파주 탄현 파출소 신축	파주시 탄현면 성동리 665-4	-부지 : 2,585㎡ -건물 : 708㎡ 2/1층	1,095,000	• '04. 10. 14 공사완료	100%	
파주 금촌 파출소 이전신축	파주시 금촌동 금촌택지개발지구내	-부지 : 1,342㎡ -건물 : 703㎡ 2/0층	750,000	• '04. 10. 22 공사완료	100%	

2005년도 소방파출소 신축현황 【신축 7, 이전신축 2】

(단위 : 천 원)

공사명	예산액	위치	사업량	공사기간	추진사항	공정률
양주남면파출소 신축	1,542,001	양주시 남면 한산리 산26-4	부지 907.50평(3,000㎡) 건축 245.02평(810㎡) 층수 2/0층	*공사기간 '05.07.15- 12.21(160일)	○'05.03.17 ---- 부지매입 ○'05.04.11 ---- 설계용역 계약 ○'05.05.25 ---- 설계완료 ○'05.06.13 ---- 공사입찰공고 ○'05.06.23 ---- 공사입찰 ○'05.07.11 ---- 공사계약 ○'05.07.15 ---- 공사착공 ○'05.11.22현-- 미장,창호공사 중	60%
평택청북파출소 신축	1,314,101	평택시 청북면 현곡리 현곡지방산업단 지내	부지 599.95평(1,980㎡) 건축 260.45평(861㎡) 층수 2/1층	*공사착공 : '05.08.01- 12.28(150일)	○'05.04.27 ---- 부지매입 ○'05.04.28 ---- 설계용역 계약 ○'05.06.17 ---- 설계완료 ○'05.06.29 ---- 공사입찰공고 ○'05.07.11 ---- 공사입찰 ○'05.07.26 ---- 공사계약 ○'05.11.22현-- 수장,유리공사 중	75%
남양주오남파출 소 신축	1,113,202	남양주시 오남 읍 오남리 761-25	부지 1,089.9평(3,603㎡) 건축 258.2평(853.56㎡) 층수 2/0층	*공사기간 '05.05.04-10.10 (160일 간)	○'05.10.10---- 공사완료-	100%
포천내촌파출소 신축	1,971,519	포천시 내촌면 내리 293-2	부지 1,019.72평(3,371㎡) 건축 249.63평(825.23㎡) 층수 2/0층	*공사기간 '05.06.13-12.10 (180일 간)	○'05.01.21 ---- 부지매입 ○'05.03.24 ---- 설계용역 계약 ○'05.05.09 ---- 설계완료(납품) ○'05.05.20 ---- 공사입찰공고 ○'05.05.31 ---- 공사입찰 ○'05.06.08 ---- 공사계약 ○'05.06.13 ---- 공사착공 ○'05.11.22현-- 단지포장,마감공사	95%
여주북내파출소 신축	1,114,101	여주군 북내면 당우리 243-3	부지 7778.94평(2,575㎡) (도로부지40㎡추가) 건축 244.57평(808.51㎡) 층수 2/0층	*공사기간 '05.07.04-11.30 (150일 간)	○'05.02.02 ---- 부지매입 ○'05.04.06 ---- 설계용역 계약 ○'05.05.30 ---- 설계완료(납품) ○'05.06.17 ---- 공사입찰 ○'05.06.27 ---- 공사계약 ○'05.07.04 ---- 공사착공 ○'05.11.22현-- 단지포장공사 중	95%
파주법원파출소 이전신축	954,101	파주시 법원읍 대능리 1-1	부지 694.23평(2,295㎡) 건축 248.28평(820.77㎡) 층수 2/0층	*공사기간 '05.04.30-10.31 (150일 간)	○'05.10.31----- 공사완료	100%
안산대부파출소 신축 (추경:954,101)	1,461,201	안산시 단원구 대부남동 257-5	부지 920평(3,043㎡) 건축 250평(826㎡) 층수 3/0층	*공사기간 '05.09.17-'06.1.1 8 (130일 간)	○'05.05.11 ---- 부지매입 ○'05.06.24 ---- 설계용역 계약 ○'05.06.24 ---- 설계용역 착수 ○'05.09.09 ---- 공사계약 ○'05.09.17 ---- 공사착공 ○'05.11.22현-- 3층골조공사 중	35%
용인백암파출소 신축 (추경:954,101)	1,965,101	용인시 백암면 백암리 383-2	부지 673.06평(2,225㎡) 건축 257.51평(851.30㎡) 층수 3/1층	*공사기간 '05.07.29-12.26 (150일 간)	○'05.02.14 ---- 부지매입 ○'05.05.02 ---- 설계용역 계약 ○'05.06.17 ---- 설계 완료 ○'05.07.13 ---- 공사입찰 ○'05.07.27 ---- 공사계약 ○'05.07.29 ---- 공사착공 ○'05.11.22현-- 미장,석공사 중	70%
안성공도파출소 이전 신축 (추경:954,101)	2,252,101	안성시 공도읍 만정리 424	부지 525평(1,737㎡) 건축 250평(826㎡) 층수 2/0층	*공사기간 '05.08.10- '06.01.10 (150일 간)	○'05.03.18 ---- 부지매입 ○'05.05.26 ---- 용역계약 및 착수 ○'05.07.09 ---- 설계완료 ○'05.07.13 ---- 공사입찰공고 ○'05.07.25 ---- 공사입찰 ○'05.08.05 ---- 공사계약 ○'05.11.22현-- 2층골조공사 중	30%

○ 김용식 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 의용소방대 자녀장학금 지원인원이 2004년도에 비하여 감소에 대하여 물으셨습니다

(답 변)

- 의용소방대원의 자녀를 대상으로 한 장학생 선발은 경기도청소년장학금지원조례에 의거 보육청소년과에서 배정된 인원내에서 지급하고 있으며,
- 2004년도에는 540명을 대상으로 5억 261만을 지원하였으나, 금년도에는 4억 2,904만원의 장학금을 확보하여 의용소방대원들의 자녀 435명을 대상으로 분기별 지원하고 있습니다.
- 장학금 지원 감소 사유는 자활청소년 및 실직자 가정자녀·근로청소년분야를 2004년도 대비 50% 이상 대폭 확대하고, 도 발전 유공자에 대한 지원이 상대적으로 줄어들어 의용소방대원 자녀에 대한 지원이 또한 줄게 된 것입니다.

○ 김용식 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 방화건수를 처종별로 2004년, 2005년도 구분하여 현황자료를 요청하셨습니다.
- 아래현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(답 변)

'04 ~ '05 처종별 방화발생 현황

구 분	2004	2005. 10. 31. 현재
계	818	722
차 량	250(30.5%)	215(29.7%)
주 택	171(20.9%)	168(23.3%)
아파트	55(6.7%)	50(6.9%)
건물기타	55(6.7%)	55(7.6%)
점 포	35	25
음식점	34	27
작업장	19	9
공 장	12	11
학 교	8	3
여 관	7	7
창 고	6	11
사찰,교회	5	5
병 원	3	0
사업장	3	5
공공건물	3	1
유흥음식점	0	2
시 장	0	5
복지시설	0	1
문화재	0	1
기 타	152	121

○ 김용식 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 2005년도 헬기출동 횟수 188회 중 행정23회, 촬영 5회의 운항내역 및 인명구조 출동 160회 중 150명을 구조한 사유
- 헬기 1회 출동에 사용되는 유류비
- 2005년 헬기 정비회수 54회 중 자체 49회, 외주 5회 실시에 소요된 비용과 자체 정비에 따른 정비사의 자격 여부

(답 변)

- 행정지원 23회
 - 도지사 17회,
 - 도정업무지원 6회(산업단지정찰 2회, 도의회지원 1회, 산불예방홍보방송 3회)
- 촬영 5회
 - 제2청 영상 홍보물 제작 1회,
 - 건설계획과 첨단유치공장부지 촬영1회,
 - 연천군청, 고양시청 및 파주시청 시·군 홍보물 촬영 각 1회
- 인명구조 160회 중 150명 구조 사유
 - 헬기 출동 중 일선소방서 자체 구조로 상황이 종료되어 회항한 경우
- 헬기 1시간 운항에 소요되는 유류 비용
 - 더어핀 168,100원
 - 까모프 425,900원
 - 벨 67,200원
- 자체정비 49회에 소요된 비용
 - 더어핀 28회 908만4천 원
 - 까모프 13회 108만7천 원
 - 벨 8회 52만9천 원

- 외주정비 5회에 소요된 비용
 - 더어핀 2회 8685만6천원
 - 까모프 2회 6억1206만원
 - 벨 1회 1427만6천원
- 소방항공대 헬기정비사
 - 현원 : 6명
 - 자격소지 : 현원 모두 헬기정비자격 소지 15년 이상 헬기정비 경력자
- 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 여성공무원 처우개선 대책에 대하여 물으셨습니다

(답 변)

- 여성소방공무원을 위한 복지시설은 화장실 117개소, 샤워장 102개소, 대기실 123개소가 설치되어 있습니다.
- 미설치된 파출소에 대해서는 '06년도 본예산에 리모델링 및 보수사업을 위해 43개소에 2십5억2천6백만원이 편성되어 있으며 여성소방공무원을 위한 샤워실, 화장실 등 복지시설이 우선적으로 설치될 수 있도록 추진하겠습니다.
- 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 운영 방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 중앙인사위원회 대체인력 운영지침에 의거 여성소방공무원의 출산휴가 및 육아휴직시 심리적 부담감을 최소화하고자 2006년도부터 대체인력뱅크제도를 도내 전 소방관서에서 운영할 예정입니다.

○ 지방공무원법 제60조 제2항 제4호의 규정에 의거 남자공무원도 1년 이내의 범위에서 육아휴직을 실시할 수 있습니다.

○ 도청에서 운영하고 있는 어린이집은 본청(소방본부 포함) 직원을 대상으로 운영하고 있으며 향후에는 소방서 직원도 이용할 수 있도록 협의할 계획임을 보고드립니다.

○ 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 소방서별 민원인 등이 찾아갈 수 있는 이정표가 설치되지 않은 곳이 있는데 그 현황에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 도내 31개 소방관서에 대한 이정표 설치현황은 총 161개소가 설치되어 있으며,
※ 서별 평균 5.2 개

○ 2006년도에는 소방학교, 일산 및 파주소방서에서 5,900만원의 이정표 설치비용을 확보하는 등 소방서를 찾는 민원인들의 불편 해소를 위하여 꾸준히 설치해 나가도록 최선을 다하겠습니다.

○ 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 의용소방대원이 소방업무를 수행하다 부상을 당한 의용소방대원 보험가입 여부에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 최근 3년간 재난현장에서 부상을 당한 대원은 지난 2003년 1월 파주 적성면의 용소방대 김정설 대원이 화재진압 중 전기에 감전사고 외 2004년도 2건의 사고가 있었습니다.

○ 따라서 이들에게는 경기도의용소방대설치조례 제25조 규정에 따라 치료비 전액

인 223만 6,780원을 보상하였음.

※ 최근 3년간 재난현장에서의 부상 및 치료비 보상내역

질병·부상 개요			보 상
일 시	인적사항	원 인	
2003. 1	과주 적성의용소방대 대원 김 정 설	화재진압 중 전기감전으로 요추 4, 5번 추간판팽윤증 및 염좌	837,730원(도비) 치료비 전액
2004. 4	화성 비봉의용소방대 대원 이 도 형	체력단련 중 충돌로 인하여 좌측발 중골 골절	740,360원(도비) 치료비 전액
2004. 6	화성 우정의용소방대 대원 주 지 만	화재진압 중 굴삭기에 발이 끼어 우측 족관절 인대 손상	658,690원(도비) 치료비 전액

- 참고로 금년도에도 요양보상금 1,746만원을 확보하였으며, 사고발생시 지원할 계획이며,
- 의용소방대원들의 경우 소방활동이 직접적인 참여보다는 현장 교통정리 및 소방화전 점령 등 소방활동 보조요원으로 활용하고 있어, 보험가입 필요성은 추후 검토하도록 하겠습니다
- 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 의용소방대의 활성화 방안의 일환으로 의용소방대원의 전문교육 강사 활용계획에 대하여 물으셨습니다.

- 도내에는 357개대의 의용소방대가 설치되어 있으며, 대원들은 12,520명에 이르고 있음.
- 이러한 의용소방대의 활성화를 위하여
 - 조직정비를 통해 젊고 의욕있는 대원을 적극 영입하는 한편 화재출동과 교육훈련 참석에 불성실한 대원은 교체하고 있으며,
 - 대원들에게는 월 4시간 이상씩 교육훈련을 실시하여 현장활동 능력을 향상시켜 나가고 있음.

- 월동기 등 화재취약시기에는 소방인력이 크게 부족한 89개 파견소와 소방파출소에 의용소방대원들의 지원근무를 적극적으로 실시해 나가고 있음.
- 또한, 의용소방대를 활성화 시키기 위하여 재난 발생시 현장활동 보조와 화재예방홍보 및 취약지역 경계순찰 등 예방소방업무에 활용하고,
- 이번 의용소방대설치조례 개정시 전문자격증 소지자(소방 및 구조구급관련 자격)를 우선 임용하므로써 전문화는 물론 강사요원으로 적극 활용하는 방안을 검토하겠습니다.

○ 정홍자, 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 의용소방대 자녀장학금 지급기준 및 시·군별 현황에 대하여 물으셨습니다

(답 변)

- 의용소방대원의 자녀를 대상으로 한 장학생 선발은 경기도청소년장학금지원조례에 의거 보육청소년과에서 배정된 인원내에서,
 - 2년 이상 근속한 의용소방대원의 자녀로서 품행이 단정하고 학업에 충실한 학생, 자원봉사활동 실적이 우수한 학생 중, 의용소방대장, 소방서장, 군수의 추천을 받아
 - 경기도청소년육성기금심의회의 심의를 거쳐 최종선발하고 있으며,
 - 장학금액은 중학생(생활장학금)과 고등학생(학업장학금)의 경우 입학금 및 수업료 전액을 지원하고 있음.
- 금년도에는 4억 2,904만원의 장학금을 확보하여 의용소방대원들의 자녀 435명을 대상으로 분기별 지원하고 있으며,
- 시·군별 배정기준은 총 지급대상자녀수를 시·군별 자녀수 인원내 비례하여 배정·선발한 것입니다.

※ 별 첨 : 2005 의용소방대원 자녀장학생 선발 현황
화재예방 홍보활동 사례 및 대책

○ 이주상, 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 화재사고는 진압보다 사전예방이 중요시 된다고 하시며 화재 등 예방홍보활동 사례와 자료 및 시기별 계절별 홍보내용과 그 예방대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 연중 계절별 시기별 특별소방안전대책을 수립·추진하여 화재예방에 만전을 기하고 있으며, 소방감사시 관계자 및 종사자 등에게 소방안전교육 및 화재예방홍보를 실시하고,
 - ※ 계절별 대책(겨울철, 봄철, 여름철대책), 시기별 대책(설·추석, 석가탄신일, 성탄절, 연말연시 등), 주요취약시설 대책(지하시설, 고층, 문화집회, 노유자, 교육연구, 위험물시설 등)
- 특히 화재발생 위험이 많은 11월을 전국불조심 강조의 달로 정하여 신문·방송 등 언론매체와 전광판, 포어, 포스터, 리후릿 등으로 중점 홍보하는 등 범국민적 불조심 생활화를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
 - ※ 경기소방뉴스 제작방영(38회), 소방홍보 동영상 제작(102회), 소방 활동사진 등록(138회) 등
- 또한 119체험캠프, 대축제, 소방동요대회, 소방안전교실, 이동체험차량 운영 등 도민과 함께하는 안전체험행사를 통하여 화재예방 및 초기대응능력 향상에도 주력하고 있습니다.
 - ※ 119대축제 개최(29만명), 119체험캠프 운영(992명), 이동안전체험 차량 운영(2대, 11만명)

○ 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 지하철 화재예방대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 경기도내 지하철 역사는 성남시, 고양시, 안양시, 광명시, 과천시 33개소로 총 연장 길이는 58.2km에 달하고 있습니다.
- 소방안전대책으로는 소방검사·화재진압 및 구조훈련과 지하역사 종사자에 대한 소방안전교육 등을 실시하고 있습니다.
- 소방검사는 지하철 관계자와 합동으로 지난 2월부터 매월 실시하고 있으며 실시결과 33개 역사 중 소방시설 불량이 27개소로 나타나 행정명령을 통해 시정 완료조치 하였습니다. 소방시설 불량이 많이 나온 결과는 휴대용 비상조명등의 분실이 큰 이유를 차지하고 있습니다.
- 또한 지하역사에 공기호흡기 비치를 완료토록 하고 사용방법 등을 교육하였으며, 관할 소방서에 라이트라인, 열상카메라, 제논탐조등과 같은 구조장비를 보강하는 등 도민의 안전에 최선의 노력을 다 하고 있음을 보고드립니다.
- 정홍자 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 무선페이징시스템이 모바일시스템으로 보완되어 11월에 14,893대가 보급되었다고 하시면서 2004년도 무선페이징시스템 264대 사업의 구매이유와 본예산에 반영되었는데 늦어진 사유에 대하여 물으셨습니다.

- 2004년도 무선페이징시스템 264대 사업은 연차적으로 보급되는 명시이월 된 사업으로 조달청 제3자단가품목 지정과 더 성능이 좋은 제품을 위하여 한국소방검정공사 FI인증을 받는 과정에서 늦어졌으며, 금년 12월까지 완료예정.
- 무선페이징시스템은 독거노인들에 대한 유사시 응급이송체계이며, 안심폰은 무의탁 기초생활보호대상 독거노인들을 위한 것으로 향후 무선페이징시스템 교체시 안심폰으로 대체할 계획임.

○ 홍덕수 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 남양주소방서 신축과 관련하여

- 하청업체가 공사대금을 받지 못하고 있는데 이에 대한 대책
- 경기도지사와 채권단의 간담회시 내용은 무엇인지
- 전부명령사항을 채권단에게 알려주 못한 이유는 무엇인지 물으셨습니다.

(답 변)

- 위원님들께 남양주소방서 신축과 관련한 체불 노임이 발생하게 된 점에 대하여 유감스럽게 생각합니다.
- 남양주소방서 청사 신축은 2004. 7. 22.부터 2005. 7. 14일까지 1년여에 걸쳐 공사를 시행하였으나, 2005. 3. 8일 수원지방법원 안산지원으로부터 채권 압류 및 전부명령 결정문이 송달되어 공사 대금을 전부명령 채권자에게 지급토록 되었으며,
- 5차 기성이후 전부명령채권자(유철승) 및 전부명령 채권자가 공사대금 지급을 인정한 하도급 신고업체에 대하여 공사대금을 지급하였으며, 일부 직영업체에 대하여는 도급업체에서 6차 기성시 까지 지급하여 체불현상이 없었으나,
- 준공마무리 단계에서 도급업체의 사정으로 공사 대금 및 노임을 지급치 못하여 체불이 발생하게 됨.
- 체불된 공사대금 및 노임은 53개 업체(개인포함) 5억 4,900만원으로 도급업체의 자체 해결기로 한 1억 7,600만원을 제외한 3억 7,300만원이며,
- 경기도지사와 채권단의 간담회 내용은 채권단의 체불임금의 변제 및 각종 권리 행사에 적극 협조토록 하였으며,
- 전부명령사항을 하청업자에게 알리지 못한 사유는 현 채권단 대부분이 마감공정에 해당하는 업체로 당시 현장에서 체불임금발생 등 사고없이 공사추진 되어 전부 명령사실을 별도 고지 등으로 알리지 못하였음을 보고드리며,

- 현재 추진사항은 채권단에서 도급업체의 대표로부터 체불액 4억원을 2006년 1월 30일까지 지급하기로 지불 및 이행각서를 받았으며 불이행시 채권단에서 민·형사상의 법적조치를 취할 예정임을 보고드립니다.

- 양태홍 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 고가사다리차 조작미숙이 징계사유에 해당되는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 공무원은 맡은 바 직무를 수행함에 있어, 성실을 다하여 그 책임을 완수하여야 함으로,
 - 화재현장에서 고가사다리차를 제대로 작동하지 못했다면 평소 차량관리와 화재현장에서의 차량조작에 성실을 다했다고 할 수 없으므로 징계사유가 되며,
 - 군포화재와 관련 고가사다리차 운전원에 대하여서도 징계절차를 진행 중임을 말씀드립니다.

- 양태홍 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방통로 확보에 대한 정확한 법 규정이 필요한 것 같은데 본부장님의 견해는?

(답 변)

- 도내에는 소방차량의 통행이 곤란한 지역은 총 206개소이며, 대상별로는 유사시장이 43개소, 고지대 및 주거밀집지역이 83개소, 화재경계지구가 8개소, 기타 취약지역이 72개소입니다.
- 이러한 소방차 통행이 곤란한 지역에 대해서는
 - 관계기관과 합동으로 불법 주·정차 단속 및 소방차 통행 훈련을 월 1회씩 정기적으로 실시하고 있으며,

- 파출소별 자체 통행훈련을 1일 3회씩 실시하여 통로를 확보해 나가고 있음을 말씀드리면서,

○ 소방통로 확보와 관련하여 명확한 법규정이 필요하다라는 위원님의 지적에 대해서는 향후 법령 등 개정시 중앙부처에 적극 건의하도록 하여 화재출동에 지장이 없도록 하겠습니다.

○ 양태홍 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 민간인은 승용차 10년타기 운동을 전개하고 있는데 내구연한 경과 소방차량 교체기준은 무엇인지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 경기도관용차량관리규칙 제4조, 7조상의 교체기준은

- 구급차 5년, 승합차 8년, 기타차량은 6년 이상 경과차량 또는
- 총 주행거리 12만km 이상을 경제적 수리한계 초과차량으로 정하고 있으나,

○ 소방차량은 구입가격이 고가이고, 용도에 따라 사용빈도가 다르고, 대부분 관내에서 운행하는 특수성으로 별도의 자체기준을 정하여 운영하고 있습니다.

○ 세부내역을 말씀드리면,

- 사다리, 펌프, 물탱크, 화학차 등 화재진압차량은 11년 이상
- 구조·지휘·순찰·행정차는 6년 이상
- 구급차는 5년 이상
- 구급차 등 소형차 대하여는 12만km 이상 운행한 차량입니다.

○ 또한, 운행거리와 차량상태에 대한 노후도 점검 결과를 종합적으로 검토하여 우선순위를 정하고 차량교체를 추진하고 있음을 보고드립니다.

○ 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방학교의 시설확충을 위해서 국비지원을 늘려야 한다고 생각하며 이를 위한 향후 대책은 무엇인지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 2004년도 소방학교 제2생활관 증축 시 사업비 36억중 5억의 국고보조금을 지원 받은 사례가 있음을 우선 보고드립니다.
- 경기도 소방학교에서는 점차 대형화되고 다양화 되는 재난사고에 신속·정확하게 대응할 수 있는 전문 소방공무원을 육성하기 위하여 「중장기 발전계획」을 수립하고 각종 재난 사고 유형별 교육훈련 시설을 확충할 계획으로 있습니다.
- 향후 중장기 발전계획에 의거 추진되는 소방학교 시설확충에 대하여는 위원님께 지적하신 대로 최대한 국비지원이 될 수 있도록 해당부서와 협의토록 추진하겠습니다.

○ 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 제2소방본부의 실질적 권한과 위상을 갖추게 할 대책에 대하여 질의하셨습니다.

(답 변)

- 일반행정조직의 경우 조직과 기능의 분리와 독립이 행정의 효율성과 생산성으로 연결될 수 있는 것과는 달리, 소방조직은 일사분란한 지휘체계와 신속하고 정확한 상황관리를 그 생명으로 하는 위기관리 및 재난대응조직으로서
- 그 조직과 기능을 나누기 어려운 특성이 있음.
- 따라서 제2소방본부는 경기북부지역에서 소방본부장을 보좌할 방면지휘관으로서, 북부지역 여건에 특성화된 우선적 상황관리기능을 수행하게 되므로

- 향후 소방조직의 능률성과 효율성, 그리고 신속성을 감안한 조직체계를 검토해 나가겠음.
- 또한, 소방 인·허가와 같은 일반행정과 유사한 성격의 경우는 그 기능과 권한을 전폭적으로 위임하여 지역주민의 편익증진에 만전을 기하도록 할 예정임.
- 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방학교 연구실 설치에 대하여 질의하셨습니다.

(답 변)

- 소방업무는 업무연계성이 높고 긴밀한 협조관계가 이루어지고 있어 중앙소방학교 연구실을 적극 활용하고 있으나
- 2005년 9월 9일 경기소방학교내에 3500만원의 예산을 투입하여 연면적 48.5평 규모의 화재조사연구실 및 실험실을 설치하여 화재원인조사 및 분석기능을 수행하고 있으며
- 향후에는 경기소방의 독자적인 연구실 설치를 적극 추진하여 과학소방의 기초를 마련토록 노력하겠음.
- 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방공무원 민간체육시설 예산이 10월이면 소진되어 체력단련을 못하는 사유와 이에 대한 대책은?

(답 변)

- 민간체육시설은 소방공무원 체력증진 향상을 목적으로 3억7천8백만원의 예산이 편성되어 관서별 2~3개 체육시설과 계약을 체결하여 사용하고 있습니다.
※ 경기도청 민간체육시설 예산 2억3천1백만원
- '05년 민간체육시설 10월 기준 사용료는 3억7천만원으로 예산부족으로 현재 체

육시설 이용이 전면 중단된 상태이며 남은 잔여예산으로 북부 의정부 지역 1개소, 남부 수원지역 1개소만 체육시설을 운영하고 있는 실정입니다.

○ 예산부족이 초래된 결과는 당초 '05년 체육시설 예산 요구시 도 재정부족으로 동결된 이유이고 추경사항도 반영이 되지 않아 예산이 부족하게 되었습니다.

○ 향후 2006년도 부터는 선택적복지제도에 흡수 운영됨에 따라 직원에게 더욱 많은 복지혜택이 부여될 것으로 기대하고 있습니다.

○ 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 현재 의무소방원 인원현황 및 운영시 소요예산

○ 의무소방원 제도에 대한 자체 평가 및 향후 필요한 사항에 대해서 물으셨습니다.

(답 변)

○ 현재 의무소방원 정원은 541명에 현원 409명이 경기도 각 소방관서에 배치운영하고 있으며, 부족인력 132명은 전역 등 추가모집 축소에 기인하고 있습니다.

- 의무소방원 서별 배치현황 -

관서	총원	본부	학교	남부	중부	성남	분당	고양	부천	안양	안산	용인	의정부	평택	광주	송탄	광명
정원	541	21	7	17	16	16	16	15	23	18	23	24	22	17	17	16	15
현원	409	21	5	16	11	12	11	9	19	15	18	17	16	12	12	12	14
관서	시흥	군포	과주	이천	구리	김포	포천	안성	하남	오산	동두천	과천	여주	양평	일산	남양주	
정원	15	15	20	15	11	18	20	17	12	25	19	10	10	14	15	22	
현원	11	12	14	11	9	13	14	13	11	18	13	8	8	9	11	14	

○ 의무소방원 운영시 소요예산은 보수, 개인생활용품, 급량비, 피복비, 의료비, 내

무반 생활용품 등 의무소방원들의 현역대체 복무에 필요한 기본적으로 소요되는 경비는 전액 국비로 지원되며,

- 2002년부터 2005년까지 4년간 총 59억 4,767만 8천원을 배정받아 2004년까지 39억 8,158만원을 집행하였으며 2005년 현재 19억 3,097만 9천원에 대하여 집행중에 있습니다.
- 의무소방원 제도에 대한 자체 평가 및 향후 필요한 사항은 의무소방원 제도는 2001년 3월 4일 서울 홍제동 주택화재시 건물붕괴로 6명의 소방공무원이 순직한 사고를 계기로 열악한 근무여건 개선을 위하여 시행한 제도로 그동안 도민에 대한 양질의 소방서비스 제공을 위해 화재·구조·구급 등에 있어서 현장활동의 보조, 소방행정의 지원, 소방관서의 경비와 부족한 소방력이 보장되었으며, 향후 의무소방원 제도가 지속적으로 유지될 수 있도록 인원충원을 관련부서와 협의가 되어 의무소방원 제도가 정착되었으면 합니다.
- 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 의용소방대 자녀장학금 지급기준 및 시·군별 현황에 대하여 물으셨습니다

(답 변)

- 의용소방대원의 자녀를 대상으로 한 장학생 선발은 경기도청소년장학금지원조례에 의거 보육청소년과에서 배정된 인원내에서,
 - 2년 이상 근속한 의용소방대원의 자녀로서 품행이 단정하고 학업에 충실한 학생, 자원봉사활동 실적이 우수한 학생 중, 의용소방대장, 소방서장, 군수의 추천을 받아
 - 경기도청소년육성기금심의회의 심의를 거쳐 최종선발하고 있으며,
 - 장학금액은 중학생(생활장학금)과 고등학생(학업장학금)의 경우 입학금 및 수업료 전액을 지원하고 있음.
- 금년도에는 4억 2,904만원의 장학금을 확보하여 의용소방대원들의 자녀 435명을 대상으로 분기별 지원하고 있으며,

- 시·군별 배정기준은 총 지급대상자녀수를 시·군별 자녀수 인원예 비례하여 배정·선발한 것입니다.

※ 별 첨 : 2005 의용소방대원 자녀장학생 선발 현황

- 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방훈련 강화를 위한 향후대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 소방훈련은 대원들의 화재진압기술을 향상시키고 대상물의 현황 및 특성을 숙지하는 것으로
- 현장에 출동하여 실제로 장비를 사용하여 현장적응 능력을 향상시키는 한편,
- 대상처의 불편을 감안하여 소방서에서 현장감 있는 훈련과 시설의 특성 및 위험요인을 정확히 숙지할 수 있도록 비디오레코더 및 현장을 촬영한 CD에 담아 동영상으로 도상훈련을 실시하여 현장대응능력을 향상시키고 있습니다.
- 앞으로도 훈련의 효과를 거양하도록 다양한 훈련프로그램도 개발하고 현장에서 실제로 적용 가능한 훈련이 되도록 지도해 나가겠습니다.

- 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방차동차 제작을 위한 규격표준화 방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 소방차량 규격은 차종별 소방방재청 표준규격서를 기본으로 하여 지역실정에 맞는 자체규격을 확정 후 진량 조달입찰로 구매하고 있으나,
- 2006년도 부터는 소방방재청에서 각 시·도 의견을 수렴 표준규격을 확정 한 후, 우선 수요가 많은 펌프차 및 물탱크차를 대상으로 조달청 다수단가계약 제도를

통하여 구매할 수 있는 방안을 다각적으로 모색하고 있음을 보고드립니다.

○ 김남성 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 에어매트 전담반 구성 운영 및 에어매트 규격이 크다고 하시면서 실용적인 대안이 있는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 화재발생시 에어매트를 이용한 인명구조를 할 수 있도록 소방서에 구조대원으로 전담요원을 편성 운영하겠습니다.
- 에어매트는 5층부터 20층용까지 크기가 다르게 5개의 규격으로 제작되고 있습니다
 - 5층용 : 가로 4M × 세로 5M × 높이 2.5M
 - 7층용 : 가로 4.5M × 세로 6M × 높이 2.7M
 - 10층용 : 가로 6M × 세로 8M × 높이 3M
 - 15층용 : 가로 7M × 세로 9M × 높이 3.2M
 - 20층용 : 가로 8M × 세로 10M × 높이 3.6M
- 에어매트를 전개하였을 때 상층에서는 작게 보이며 에어매트가 적을 경우 전개는 용이하나 매우 위험하여 사람이 떨어졌을 때 낙하지점에 대한 안전성을 고려하여 산정된 수치이며,
- 에어매트 규격을 층별로 다양하게 제작할 수 있는지 중앙에 건의하겠습니다.

○ 한충재 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 군포화재로 자식을 잃은 부모의 마음을 함께 말씀하시면서, 군포화재가
 - 1)인재인지?
 - 2) 징계조치가 왜 지연되었는지?
 - 3)징계내용은 무엇인지?
 - 4) 피해자에 대한 사후대책은 무엇인지 물으셨습니다.

(답 변)

- 군포 삼일빌딩에서 많은 인명피해 발생한 것은, 1)좁은 면적에 다중이 사용하는 여러 개의 점포가 밀집한 화재건축물의 특성, 2)건축물 관리자가 각 층간의 방화문 관리에 소홀하여 3층 화재의 농연이 급격히 위층으로 확대된 점, 3)복도 등 건축물 공유공간의 화재경보기가 작동하지 않아 대피가 늦어진 점 등 인적, 물적 요인이 복합적으로 작용한 것으로 조사되었습니다.
- 군포관계자에 대한 징계가 지연된 것은
 - 화재발생('05. 9. 6.)후, 소방방재청에서 곧 바로 이틀간의 조사를 실시한 후, '05. 10. 10. 징계권고를 시달하였으나,
 - 조사내용 중 사실과 다르게 조사된 부분이 많아 자체적으로 다시 조사할 필요가 있었기 때문이며,
- 군포화재관련자에 대한 징계는
 - 자체조사결과 고가사다리차 작동실패를 제외하면, 에어매트의 사용 등 진화과정과 삼일빌딩 소방시설관리와 관련하여 큰 잘못은 발견되지 않았으므로,
- 화재가 발생 후의 무조건 징계관행이 소방의 사기를 악화시키는 측면과, 많은 인명피해가 발생한 후, 아무런 조치를 취하지 않는 것에 대한 부담 등을 종합적으로 고려하여,
 - 11월 8일 서장을 직위해제하고,
 - 방호예방과장, 구조구급과장, 진압담당에 대한 훈계조치, 고가사다리차 운전원에 대한 경징계 조치를 진행 중에 있습니다.
- 군포화재 피해자에 대한 사후조치는
 - 현행법상 화재 등의 인적재난피해는 자연재해와 달리 행정기관의 적극적인 보상방안이 없으므로,
 - 몇 차례의 피해자 면담을 통하여 치료비 보상 등을 위하여 건축물 소유자와 행정기관에 대한 손해배상 소송방안 등을 안내하였고, 군포소방서 차원에서 직원의 부상자 치료비 모금, 사망자에 대한 추모의 뜻 표시를 통하여, 다소라도 피해자에게 위로를 드리려고 노력한 바 있음을 말씀드립니다.

○ 한총재 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

○ 화재현장에서의 지휘체계 강화방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

○ 대형사고시의 현장지휘·통제는 재난및안전관리기본법 제52조 규정에 의하여 소방재난본부장 또는 소방서장이 행하고, 소규모 사고는 출동대의 선임자가 수행하고 있습니다만,

※ 현장지휘·통제기준(긴급구조대응활동및현장지휘에관한규칙 제12조)

- 중앙 통제단장(소방청장) : 50명 이상의 사상자가 발생하여 24시간 이상 소요시
- 시·도(소방재난본부장) : 10명 이상 50명 미만의 사상자가 발생하여 구조활동이 3시간 이상 소요시
- 시·군(소방서장) : 중앙, 시·도통제관이 현장지휘를 하지 아니하는 경우

○ 전문적인 대처를 위하여 소방서별 진압대장을 두고 24시간 대기상태를 유지하는 한편, 화재 규모에 따라 소방서장과 소방재난본부장이 신속히 출동하는 체제를 구축하고 있습니다.

○ 기본적으로 소방서장은 집무실에서 화재현장상황을 무선통신을 통하여 파악하고, 진압대장은 화재현장 지휘·통제가 자신의 능력을 벗어난 규모일 때는 즉시 무선기로 서장에게 즉보하고 서장이 현장에 도착하면 지휘권을 이양하게 됩니다.

○ 아울러 대형사고가 발생한 경우에는 현장에 지휘소를 설치하고, 관계 기관에서는 연락관을 파견토록 하는 등 지휘활동을 강화하고 있으며,

○ 소방통제선(제1통제선), 경찰통제선(제2통제선), 현장응급의료소 등 대응기구를 설치 운영하여 일사불란한 현장활동과 부상자의 응급처치 및 병원으로 이송에 만전을 기하고 있습니다.

○ 또한, 관계기관의 가용자원을 사전 파악 관리하고, 민·관·군 합동훈련을 통해 응원출동체제를 확립하는 한편, 유·무선 통신망을 구축하여 현장지휘 및 통제를 강화해 나가고 있음을 말씀드립니다.

○ 한총재 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 지하철 화재에 대비한 훈련실적과 탈출할 때 사용할 수 있는 라이트라인 보강계획이 있는지에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 경기도내 성남 등 33개의 지하철역사가 있으며, 화재 및 테러를 대비하여 합동 훈련 6회, 현지적응 훈련 48회 등 총 54회를 실시한 바 있습니다.
 - 동원인원 장비 : 구조차 등 132대, 인원 587명(소방 319, 철도 등 268)
- 대구 지하철 화재사고 이후 라이트 라인을 대폭 보강하여 현재 30개 소방서에 총 303점을 보유하고 있습니다
 - 1점당 100미터임
- 앞으로 위원님께서 염려하시는 대로 라이트라인을 더 보강할 계획이며, 지하철 화재시를 대비한 훈련을 강화하여 대응태세에 만전을 기하도록 하겠습니다.

○ 황치문 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 2005년 당직수당 부족사유와 대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 당직수당은 2005년 7월 1일부터 시행된 주5일제 근무에 따라 당직근무체제를 보강하여 재난발생시 신속한 상황대처로 도민의 안전을 지키고자 당직상황근무 1명을 보강하여 부족하게 되었으며
- 부족분 2억 3,500만원은 제3회 추경예산에 편성하여 지급할 것을 보고드립니다.

○ 황치문 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 소방관서별 포크레인 확보현황 및 보강계획에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 수원 남부, 부천, 안양, 시흥 등 4개 관서에서 각1대씩 보유하고 있으며, 2006년도에는 김포소방서에 1대를 배치할 예정입니다.
 - 미보유 관서는 보유관서 지원 또는 시청, 군부대 및 관내 동원가능한 중장비업체와 응원협정을 체결하여 필요시 사용하고 있고 사용료는 재난 및 안전관리법 제50조 규정에 의거 해당 시·군에서 지불하고 있으며,
 - 관서별 보유와 임대 등을 다각적으로 면밀히 검토하여 조기 보강토록 노력하겠습니다.
- 신재춘 위원(2005년도 행정사무감사 제5호 자치행정위원회 2005. 11. 23)

(질 의)

- 초고속국가망 사업자가 KT와 데이콤으로 되어있고, 데이콤에서 회선이 불안하여 상주인원을 배치하였는데 상주인원의 인적사항에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 초고속국가망 사업자가 KT에서 데이콤으로 변경은 2003년 7월 초고속국가망 구축 사업시 변경되었으며, 현재 데이콤 회선은 안정적으로 사용 중에 있음을 말씀드리며,
- 데이콤 상주 인원의 인적사항으로 71년생 유권호로서 네트워크 전문 자격증인 CCNA 와 CCNP를 보유하고 있으며, 상주 목적은 초고속국가망의 원활한 유지관리를 위해서 상주하고 있음을 말씀드립니다.
- KT에서 데이콤으로 전환 사유
2003년 7월 소방재난본부와 소방서 구간은 초고속국가망 비동기전송(ATM)방식 구축시 KT와 데이콤의 회선품질을 시험하여 당시 안정된 업체로 전환하였음을 말씀드립니다.

【용어정의】

- CCNA (시스코 공인 네트워크 자격자 - Cisco Certified Network Associate) : 시스코 자격증에 가장 기본이 되는 네트워크 자격증.
- CCNP(시스코 공인 네트워크 전문자격자 - Cisco Certified Network Professional) : 시스코사에서 네트워크 전문성을 인정하는 자격증.